



ARTILUX



www.artilux.net

A		H		R	
Aktivgehörschutz	28	Halbmasken	35	Regenschutzkleider	58
Allzweckhandschuhe	37-38	Haushalt-Handschuhe	38,56		
Augenspülflasche	15	Helmlampen	25	S	
Augenspül-Set	15	Hitzeschutzhandschuhe	40	Sicherheitsschuhe	47-55
Atemschutz	32-35	Hygienemasken	32-34	Sicherheitsstiefel	55
				Schnittschutzhandschuhe	45-46
B		K		Sport- und Sonnenbrillen	2-9
Baumwollhandschuhe	39	Kapselgehörschutz	26-28	Stirnlampen	25
Besucherbrillen	12-13	Kälteschutzhandschuhe	41-45	Strickhandschuhe	38-40
Brillenetuis	14	Kleider	56-59	Schutzhelme	18-24
Bügelgehörschutz	30-31			Schutzbrillen	1-13
Bügelschutzbrillen	2-13	L		Schweisserhandschuhe	37
Blendschutzfilter	16	Latexhandschuhe	38,56	Schweisserschutzbrillen	16
		Lederhandschuhe	37	Schweisserschutzhelme	16
E				Schweisserschutzschilder	16
Einweghandschuhe	56	M			
		Metallbrillen	5	U	
F		Mützen	57	Überbrillen	12-13
Feinstaubmasken	32-34				
Filter zu Halbmasken	35	N		V	
Freizeitbrille	2-9	Nitrilhandschuhe	38	Vollsichtschutzbrillen	1
G		O		W	
Gartenhandschuhe	37-38	Overalls	57	Warnschutzbekleidung	58
Gehörschutzpfropfen	30-31				
Gesichtsschutz	17	P		Z	
Gehörschutz	26-31	PVC-Handschuhe	39,41	Zubehör Augenschutz	14-15
				Zubehör zu Halbmasken	35

ARTILUX SWISS SAFETY AG ist eine unabhängige Familien-Aktiengesellschaft, welche sich auf die Entwicklung und Produktion von Arbeitsschutzprodukten spezialisiert hat und diese weltweit vertreibt.

Die Produktpalette umfasst:

- Augen- und Gesichtsschutz - Schutzbrillen, Gesichtsschutzschilder
- Gehörschutz - Kapselgehörschutz, Bügelgehörschutz und Pfropfen
- Kopfschutz - Schutzhelme und Zubehör
- Ein Handelsprogramm mit Masken, Handschuhen und Kleidern etc. wird ergänzend für den europäischen Markt geführt
- Neu werden diverse Produkte für den Freizeitbereich erzeugt und vertrieben



Schutz- und Freizeitbrillen



Bezeichnung	VPE	Art.Nr.	CE EN
Master / Standard	1/250	10111	166 F
Flexible Vollsichtschutzbrille mit indirekter Belüftung verstellbares Kopfband, über Korrekturbrillen tragbar weiche, anpassungsfähige Fassung, farblose Polycarbonatscheibe Schutz gegen Staub und tropfende Flüssigkeiten, optische Güteklasse 1			
Master / FF	1/20	10112	166 F
dito, jedoch mit beschlagfreier Kunststoffscheibe			
Master / Chem	1/20	10212	166 F
Flexible Vollsichtschutzbrille ohne Belüftung jedoch mit beschlagfreier Kunststoffscheibe			
Airmaster / Standard	1/300	10311	166 F
Flexible Vollsichtschutzbrille, verstellbares Gummiband geeignet für Grobstaub, Schmutz und Feststoffe direkte Rundum-Belüftung durch seitliche Micro-Löcher Farblose Polycarbonatscheibe, optische Güteklasse 1			
Airmaster / FF	1/300	10312	166 F
Gleiche Schutzbrille wie oben jedoch mit beschlagfreier Kunststoffscheibe			
Splash rot	1/10	13212	166 BT, 349
Splash blau	1/10	13412	166 BT, 349
Splash grün	1/10	13512	166 BT, 349
Splash gelb	1/10	13612	166 BT, 349
Hochwertige, flexible Vollsichtschutzbrille mit indirekter Belüftung farblose Kunststoffscheibe, beschlagfrei breites, verstellbares Kopfband			
Dinomaster / FF	1/100	10512	166 BT, 349
Flexible Panoramaschutzbrille mit grossem Sichtfeld indirekte Belüftung, verstellbares Gummiband Farblose Kunststoffscheibe, beschlagfrei, optische Güteklasse 1.			
Panolux	1/100	10612	166 BT, 349
Flexible Panoramaschutzbrille mit grossem Sichtfeld indirekte Belüftung, verstellbares Gummiband. Farblose Kunststoffscheibe, beschlagfrei Optische Güteklasse 1.			
Forestier	1/100	13011	166
Vollsichtschutzbrille mit direkter Belüftung verstellbares Gummiband, mit Schutzgitter in schwarz Verwendung: Waldarbeiten, Holz- und Steinbearbeitung etc.			



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
Arty 250-Standard / F	1 / 12	10711	166 F
Arty 250 / F	1 / 12	10712	166 F
Arty 250 / F-UV	1 / 12	10713	166 F, 170
Arty 250-small / F	1 / 12	10813	166 F

Schutz- und Freizeitbrille, farblose Polycarbonatscheibe
Optische Güteklasse 1



Arty 250-Standard/smoke, UV	1 / 12	10721	166 F, 172
Arty 250 / smoke, UV	1 / 12	10723	166 F, 172
Arty 250-small / smoke, UV	1 / 12	10823	166 F, 172

rauchgraue Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



Arty 250-Standard/yellow, UV	1 / 12	10731	166 F
Arty 250 / yellow, UV	1 / 12	10733	166 F, 170
Arty 250-small / yellow, UV	1 / 12	10833	166 F, 170

gelbe Polycarbonatscheibe , beschlagfrei



Arty 250-Standard/orange, UV	1 / 12	10741	166 F
Arty 250 / orange, UV	1 / 12	10743	166 F, 170
Arty 250-small / orange, UV	1 / 12	10843	166 F, 170

orange Polycarbonatscheibe , beschlagfrei



Arty 250 / blue mirror, UV	1 / 12	10755	166 F, 170
Arty 250-small / blue mirror, UV	1 / 12	10855	166 F, 170

blau verspiegelte Polycarbonatscheibe, kratzfest



Arty 250 / gold mirror, UV	1 / 12	107105	166 F, 170
Arty 250-small / gold mirror, UV	1 / 12	108105	166 F, 170
Arty 250 / light gold mirror, UV	1 / 12	107115	166 F, 170
Arty 250-small / light gold mirror, UV	1 / 12	108115	166 F, 170

gold und light-gold verspiegelte Polycarbonatscheibe



Arty 250 / smoke light gold mirror, UV	1 / 12	107125	166 F, 170
Arty 250-small smoke light gold m., UV	1 / 12	108125	166 F, 170

„smoke light gold“ beschlagfreie Polycarbonatscheibe



Arty 250 / brown, UV	1 / 12	10793	166 F, 170
Arty 250-small / brown, UV	1 / 12	10893	166 F, 170

braune beschlagfreie Polycarbonatscheibe



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
Arty 260 / F, UV	1 / 12	10916	166 F

Schutz- und Freizeitbrille in modernem Design
 farblose Polycarbonatscheibe, beschlagfrei
 Bügelenden weich und flexibel, 100% UV-Schutz bis 400 NM
 Optische Güteklasse 1



Arty 260 / smoke, UV	1 / 12	10926	166 F, 172
----------------------	--------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



Arty 260 / light gold mirror, UV	1 / 12	109119	166 F, 170
----------------------------------	--------	--------	------------

„light gold“-verspiegelte Polycarbonatscheibe



Arty 260 / smoke light gold mirror, UV	1 / 12	109129	166 F, 170
--	--------	--------	------------

rauchgraue „light gold“-verspiegelte Polycarbonatscheibe



Arty 260 / yellow, UV	1 / 12	10936	166 F, 170
-----------------------	--------	-------	------------

gelbe Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



Arty 260 / orange, UV	1 / 12	10946	166 F, 170
-----------------------	--------	-------	------------

orange Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



Arty 260 / light-blue	1 / 12	109136	166 F, 170
-----------------------	--------	--------	------------

blaue Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



Arty 260 / blue mirror	1 / 12	10959	166 F, 170
------------------------	--------	-------	------------

blau verspiegelte Polycarbonatscheibe, kratzfest



Arty 260 / brown	1 / 12	10996	166 F, 170
------------------	--------	-------	------------

braune Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
ARTY 270 / F, UV	1 / 12	11016	166 F, 170
ARTY 270 / F, UV, small	1 / 12	16312	166 F, 170

Schutz- und Freizeitbrille, farblose Polycarbonatscheibe
beschlagfrei, UV-Schutz bis 400 NM
Optische Güteklasse 1



ARTY 270 / smoke	1 / 12	11026	166 F, 172
ARTY 270 / smoke, small	1 / 12	16226	166 F, 172

rauchgraue Polycarbonatscheibe FH, beschlagfrei



ARTY 270 / red F	1 / 12	11116	166 F, 170
ARTY 270 / red F, small	1 / 12	16312	166 F, 170

rote Fassung und light gold mirror Polycarbonatscheibe FH
beschlagfrei



ARTY 270 / red / smoke	1 / 12	11126	166 F, 172
ARTY 270 / red / smoke, small	1 / 12	16326	166 F, 172

rote Fassung und rauchgraue Polycarbonatscheibe FH
beschlagfrei



ARTY 270 / green / F	1 / 12	13816	166 F, 170
----------------------	--------	-------	------------

grüne Fassung und farblose Polycarbonatscheibe FH



ARTY 270 / light gold mirror	1 / 12	138116	166 F, 170
ARTY 270 / light gold mirror, small	1 / 12	162119	166 F, 170

light gold verspiegelte Polycarbonatscheibe FH



ARTY 270 / light smoke mirror, small	1 / 12	162129	166 F, 170
--------------------------------------	--------	--------	------------

rauchgrau-light verspiegelte Polycarbonatscheibe FH



ARTY 270 / orange, small	1 / 12	16246	166 F, 170
--------------------------	--------	-------	------------

orange Polycarbonatscheibe FH



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
ARTY 280 / F, UV	1 / 12	16513	166 F, 170

Schutz- und Freizeitbrille, farblose Polycarbonatscheibe
beschlagfrei, Bügelenden weich und flexibel, optische Güteklasse 1



ARTY 280 / smoke, UV	1 / 12	16523	166 F, 172
----------------------	--------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



ARTY 280 / yellow, UV	1 / 12	16533	166 F, 170
-----------------------	--------	-------	------------

gelbe Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



ARTY 280 / orange, UV	1 / 12	16543	166 F, 170
-----------------------	--------	-------	------------

orange Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



ARTY 300 / F - UV 400 farblos	1 / 12	11313	166 F, 170
-------------------------------	--------	-------	------------

Schutz- und Freizeitbrille mit farbloser und
kratzfester Polycarbonatscheibe, optische Güteklasse 1



ARTY 300 / smoke - UV 400	1 / 12	11323	166 F, 172
---------------------------	--------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe



ARTY 300 / PH - Photochrom UV	1 / 12	113111	166 F, 170
-------------------------------	--------	--------	------------

Schutz- und Freizeitbrille in modernem Design
Bei Sonnenschein verdunkeln sich die Gläser. Optische Güteklasse 1



FALCON 500 / F	15912	166 F, 170
----------------	-------	------------

Schutz- und Freizeitbrille, farblose Polycarbonatscheibe
beschlagfrei, optische Güteklasse 1



FALCON 500 / smoke	15932	166 F, 172
--------------------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



HEAVY METAL	16023	166 F, 172
-------------	-------	------------

Metallbrille, rauchgraue Scheiben



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
SPORTY / F, UV	1 / 10	14013	166 F, 170

Schutz- und Freizeitbrille, farblose, beschlagfreie Polycarbonatscheibe,
weiche, flexible Bügelenden, Länge verstellbar
100% UV-Schutz 400 NM
optische Güteklasse 1



SPORTY / smoke, UV	1 / 10	14023	166 F, 172
--------------------	--------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



SPORTY / blue mirror, UV	1 / 10	14055	166 F, 170
--------------------------	--------	-------	------------

blau verspiegelte Polycarbonatscheibe, kratzfest



SPORTY / yellow, UV	1 / 10	14033	166 F, 170
---------------------	--------	-------	------------

gelbe Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



SPORTY / orange, UV	1 / 10	14043	166 F, 170
---------------------	--------	-------	------------

orange Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



SPORTY / brown, UV	1 / 10	14093	166 F, 170
--------------------	--------	-------	------------

braune Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



SPORTY / Kit, UV	1 / 10	19104	166 F, 170, 172
------------------	--------	-------	-----------------

Allwetter Sport-Set bestehend aus:
1 Schutzbrille Sporty / F
je 1 Ersatzscheibe in rauchgrau und gelb
inkl. praktischer Gürteltasche Sporty-Case



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
ORBIT / F	1 / 12	11513	166 F

Schutz- und Freizeitbrille, farblose Polycarbonatscheibe, beschlagfrei
angenehme, flexible Bügel, modernes Design
100% UV-Schutz 400 NM, optische Güteklasse 1



ORBIT / light gold mirror	1 / 12	115115	166 F, 170
---------------------------	--------	--------	------------

„light gold“-verspiegelte Polycarbonatscheibe



ORBIT / smoke	1 / 12	11523	166 F, 172
---------------	--------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



ORBIT / yellow	1 / 12	11533	166 F, 170
----------------	--------	-------	------------

gelbe Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



ORBIT / orange	1 / 12	11543	166 F, 170
----------------	--------	-------	------------

orange Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



ORBIT vermilion	1 / 12	115143	166 F, 170
-----------------	--------	--------	------------

rotbraune Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



CRYSTAL / F	1 / 12	11612	166 F, 170
-------------	--------	-------	------------

Schutz- und Freizeitbrille in modernem Design
klare Fassung, dünne flexible Bügel
farblose, beschlagfreie Polycarbonatscheibe
UV-Schutz 400 NM, optische Güteklasse 1



CRYSTAL -B/F	1 / 12	11712	166 F, 170
--------------	--------	-------	------------

dito, jedoch blaue Bügel



CHRYSTAL / smoke	1 / 12	11623	166 F, 172
------------------	--------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe, beschlagfrei



Bezeichnung	Art.Nr.	CE EN
PUMA / F, UV	114112	166 F, 170

Schutz- und Freizeitbrille
light gold mirror Polycarbonatscheibe, beschlagfrei, kratzfest
UV 400, optische Güteklasse 1



PUMA / yellow, UV	11436	166 F, 170
-------------------	-------	------------

gelbe Polycarbonatscheibe



PUMA /light gold-mirror, UV	114119	166 F, 170
-----------------------------	--------	------------

light-gold-verspiegelte Polycarbonatscheibe



PUMA /orange, UV	11446	166 F, 170
------------------	-------	------------

orange Polycarbonatscheibe



PUMA /smoke, UV	11426	166 F, 172
-----------------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe



PUMA / Kit, UV	11416	166 F, 170
----------------	-------	------------

Sportbrille farblos
je 1 Scheibe grau und gelb, 1 Sporty-Case



Bezeichnung	standard	kratzfest	CE EN
JAGUAR / F	16413	16416	166 F, 170

Schutz- und Freizeitbrille in modernem Design, verstellbare Bügel
auswechselbare, beschlagfreie, farblose Polycarbonatscheiben
100 % UV Schutz bis 400 NM, optische Güteklasse 1



JAGUAR / yellow	16433	16436	166 F, 170
-----------------	-------	-------	------------

gelbe Polycarbonatscheibe



JAGUAR /light gold-mirror	164115	164119	166 F, 170
---------------------------	--------	--------	------------

light gold-mirror Polycarbonatscheibe



JAGUAR /orange	16443	16446	166 F, 170
----------------	-------	-------	------------

orange Polycarbonatscheibe



JAGUAR /smoke	16423	16426	166 F, 172
---------------	-------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe



JAGUAR / Kit	19215		166 F, 170, 172
--------------	-------	--	-----------------

Sportbrille farblos,
je 1 Scheibe grau u. gelb, 1 Sporty-Case



RAIDER / F	16618	166112	166 F, 170
------------	-------	--------	------------

Sport- und Freizeitbrille mit Seitenschutz
farblose Polycarbonatscheibe, beschlagfrei und kratzfest



RAIDER / smoke	16623	16626	166 F, 172
----------------	-------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
Seetop / F	1 / 12	12017	166
Seetop / PC	1 / 12	12011	166

Schutzbrille mit Augenbrauenschutz und Seitenschutz

Bügel mit Metalleinlage für optimale Anpassung

F = farblose Mineralgläser, gehärtet

PC = farblose Polycarbonatgläser

Seetop / G	1 / 12	12077	166, 169
------------	--------	-------	----------

Schutzbrille mit grünen Polycarbonatscheiben

Artus	1 / 12	11818	166 F
-------	--------	-------	-------

Leichte Schutzbrille, Fassung blau, Seitenschutz

farblose, kratzfeste Polycarbonatscheiben

Optische Güteklasse 1

JET-F	1 / 12	11917	166 F
JET-PC	1 / 12	11911	166 F

Schutzbrille mit Augenabdeckung und farblosem Seitenschutz

F = farblose Mineralgläser, gehärtet

PC = farblose Polycarbonatgläser

Speedy VB-FF blaue Fassung	1 / 12	12112	166 F
----------------------------	--------	-------	-------

Schutzbrille, Fassung blau, farblose Scheibe, beschlagfrei

Speedy VB-FF schwarz Fassung	1 / 12	12212	166 F
------------------------------	--------	-------	-------

Schutzbrille, Fassung schwarz, farblose Scheibe, beschlagfrei

Speedy VB-smoke	1 / 12	12223	166 F, 172
-----------------	--------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe, beschlagfrei

Speedy VB-mirror (ohne Bild)	1 / 12	122163	166 F, 170
------------------------------	--------	--------	------------

Speedy VB-yellow (ohne Bild)	1 / 12	12233	166 F, 170
------------------------------	--------	-------	------------

Speedy VB-green	1 / 12	12162	1836
-----------------	--------	-------	------

grüne Polycarbonatscheibe

Speedy VB-Laser, gelbe Fassung	1 / 12	15682	166 F
--------------------------------	--------	-------	-------

Speedy VB-Laser, blaue Fassung	1 / 12	12282	166 F
--------------------------------	--------	-------	-------

Schutzbrille, rote Scheibe

zur besseren Erkennung des roten Laserstrahls von Messinstrumenten



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
Beluna / F	1/10	14111	166
Beluna / G	1/10	14177	166 , 169
Beluna / SF	1/10	14117	166

Schutzbrille mit optimal abschliessendem Seitenschutz

F = Polycarbonat

G = grünes Schweisserglas (Mineralglas), Stufe 5

SF = splitterfreies Mineralglas



Beluna-VB / F	1/10	14211	166
Beluna-VB / G	1/10	14277	166 , 169
Beluna-VB / SF	1/10	14217	166

Schutzbrille mit verstellbarem Bügel

F = Polycarbonat

G = grünes Schweisserglas (Mineralglas), Stufe 5

SF = splitterfreies Mineralglas



Berondo/F farblose Kunststoffscheibe	1/10	12811	166
Berondo/G grüne Mineralgläser	1/10	12877	166 , 169
Berondo/SF splitterfreie Scheibe	1/10	12817	166

Schutzbrille mit optimal abschliessendem Seitenschutz

F = Polycarbonat

G = Schweisserbrille grün, Stufe 5

SF = splitterfreies Mineralglas



Berondo-VB / F	1/10	12911	166
Berondo-VB / G	1/10	12977	166 , 169
Berondo-VB / SF	1/10	12917	166

Schutzbrille mit verstellbarem Bügel

F = Polycarbonat

G = Schweisserbrille grün, Stufe 5

SF = splitterfreies Mineralglas



Belena / F	1/10	12718	166 F
------------	------	-------	-------

Korb-Schutzbrille, weiche Schaumstoffauflage

farblose, kratzfeste Polycarbonatscheibe

verstellbares Kopfband

Optische Güteklasse 1



Belena / G	1/10	12778	166 F, 169
------------	------	-------	------------

grüne, kratzfeste Polycarbonatscheibe



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
Overspec / F	1 / 250	12311	166

Schutz- und Überbrille aus farblosem Polycarbonat
mit Seiten- und Augenbrauenschutz
Optische Güteklasse 1



Overspec / FF	1 / 250	12312	166
---------------	---------	-------	-----

gleiche Brille, beschlagfrei



Overspec / K	1 / 250	12318	166
--------------	---------	-------	-----

gleiche Brille, kratzfest



Overspec-Color / F	1 / 250	12511	166
--------------------	---------	-------	-----

Bügel mit Seitenschutz blau transparent
farblose Polycarbonatscheibe



Overspec / green	1 / 250	12361	166
------------------	---------	-------	-----

grüne Polycarbonatscheibe



Overspec / yellow	1 / 250	12331	166
-------------------	---------	-------	-----

gelbe Polycarbonatscheibe



Overspec / orange	1 / 250	12341	166
-------------------	---------	-------	-----

orange Polycarbonatscheibe



Overspec / laser	1 / 250	12381	166
------------------	---------	-------	-----

rote Polycarbonatscheibe
zur besseren Erkennung des roten Laserstrahls von Messinstrumenten

Overspec / G 5 IR	1 / 250	12371	166, 169
-------------------	---------	-------	----------

Schweisserbrille aus grünem Polycarbonat
Schutzstufe 5, über Korrekturbrille tragbar
Optische Güteklasse 1

Schutz- und Freizeitbrillen



Bezeichnung	VPE	Art-Nr.	CE EN
Overspec-VB / K	1 / 12	12418	166 F

Schutz- und Überbrille aus farblosem Polycarbonat, kratzfest
mit Seiten- und Augenbrauenschutz verstellbare, dunkelblaue Bügel
Optische Güteklasse 1



Overspec-VB / FF	1 / 12	12412	166 F
------------------	--------	-------	-------

gleiche Brille, farblos und beschlagfrei



Overspec -VB / yellow	1 / 12	12432	166 F, 170
-----------------------	--------	-------	------------

gelbe Polycarbonatscheibe



Overspec-VB / smoke	1 / 12	12422	166 F, 172
---------------------	--------	-------	------------

rauchgraue Polycarbonatscheibe



Overspec-VB / green	1 / 12	12462	166 F
---------------------	--------	-------	-------

grüne Polycarbonatscheibe

Overspec-VB/G 5 IR	1 / 12	12471	166 F, 169
--------------------	--------	-------	------------

Schweisserbrille mit verstellbaren Bügeln
aus grünem Polycarbonat, Schutzstufe 5
kratzfest, optische Güteklasse 1



Korrekturbrillen

Geschliffene Brillen sind auf Anfrage erhältlich

Passendes Zubehör zum Brillen-Sortiment

Bezeichnung	Art.Nr.
Sportyclip	190001

Clip für Korrekturgläser zum einsetzen auf der Innenseite

passend zu folgenden Brillen-Modellen:

Arty 250 / Arty 250-small / Arty 260 / Arty 270

Spec-Band I	für alle Bügelbrillen	19083
Spec-Band II	für dicke Bügelbrillen	19093

Sporty-Bag	Micorfaser Brillenbeutel	19033
------------	--------------------------	-------

Das Stoffmaterial ist geeignet zum Reinigen der Brillengläser

Clip-Etui	schwarz	19011
-----------	---------	-------

Clip-Etui für Sport- und Freizeitbrillen

Spec-Box	Brillenbox, schwarz	19063
----------	---------------------	-------

Brillenbox aus Kunststoff, grün für Bügelbrillen

Sporty-Coco	für alle stark gewölbten Brillen	19053
-------------	----------------------------------	-------

Hartschalen-Brillen-etui schwarz, stoffbeschichtet mit Reissverschluss

Bananenetui		190020
-------------	--	--------

Hartschalen-Brillen-etui, auch für grössere Schutz- und Freizeitbrillen

Sporty-Case klein	mit Reissverschluss	19043
-------------------	---------------------	-------

Sporty-Case gross	mit Reissverschluss	19193
-------------------	---------------------	-------

Artibox blau	für alle Vollsichtbrillen	19024
--------------	---------------------------	-------

Artibox orange	für alle Vollsichtbrillen	19022
----------------	---------------------------	-------

Brillenbox für alle Vollsichtbrillen

und für die aufklappbare Schweißerbrille Modell Weldmaster



Bezeichnung	Art-Nr.
Display, Brillenständer	190012

Ausstellungsständer für 5 Bügelbrillen, Hintergrund verspiegelt
Ideal zum Anprobieren von Schutz-, Sport- oder Sonnenbrillen



Brillen-Pflegereiniger	190015
------------------------	--------

Speziell für unsere Schutz- und Freizeitbrillen geeignet



EYEWASH	190013
---------	--------

Augenspülflasche leer, mit Wandhalterung
Kann mit 500 ml Flüssigkeit gefüllt werden
Zur sofortigen Ausspülung der Augen nach Kontakt mit Fremdkörpern



EYEWASH FOX	190014
-------------	--------

Augenspülset System FOX, in Profiausführung
Moderner Koffer mit Wandhalterung, 2 Augenspülflaschen 500 ml
4 Steriflow Ampullen bei Säuren- und Lauge-Unfällen zur Regulierung der PH-Werte, dazu NaCl Miniampullen, um Partikel gezielt aus dem Auge zu spülen. Themenbezogenes Verbandsmaterial, Spiegel



FIRST-AID	92102
-----------	-------

Erste-Hilfe-Station zur Wandmontage



1826

MULTIBOX	Typ	Innenmass	Art.Nr.
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutz-Sets, immer hygienisch verpackt			
schwarz / transparent	1826	18 x 26.5 cm	49713
schwarz	2537	25 x 37.0 cm	49723



2537

Beim Schweißen müssen die Augen geschützt werden, da es sonst zu schweren Verbrennungen der Bindehaut des Auges kommen kann.



Bezeichnung	Art-Nr.	CE EN
Air-X/AF	12611	166 F

Schutzbrille mit farbloser Kunststoffscheibe



Air-X/EG	12677	166 F, 169
----------	-------	------------

Schweisserbrille mit grünen Mineralgläsern



WELDMASTER		
 blau	13117	166 F, 169
 gelb	13127	166 F, 169
 rot	13137	166 F, 169

Aufklappbare Schweisserbrille mit indirekter Belüftung
verstellbares Gummiband, grüne Schweisserschutzscheibe Stufe 5
Optische Güteklasse 1.



WELD	14771	166 F, 169
------	-------	------------

Vollsichtschweisserbrille mit indirekter Belüftung, optische Güteklasse 1
verstellbares Gummiband, grüne Schweisserschutzscheibe Stufe 5



Schweisserschutzhelm		Art-Nr.	
Weldocap	ohne Gläser	30388	169
Weldocap/Fix	Stufe 11	30387	169
Weldocap/Vari	Stufen 9-13	30385	169



Elektronischer Blendschutzfilter		Art-Nr.	
FIX, Stufe 11		390010	169
VARI, variabel 9-13		39009	169

Schweisserschutzschild WELDHAND		Art-Nr.	
ohne Glas		30488	
mit Schweisserglas, Stufe 11		30487	169

Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor fliegenden Teilchen oder vor Spritzern von Chemikalien geschützt werden muss.

Visagom CE EN 166 3 F Grösse mm 345 x 200 470 x 200

Hochklappbare Gesichtsschutzhalterung, ohne Metallteile

zur Montage an Helmen, mit farblosem Schutzschild aus Polycarbonat

Optische Güteklasse 1

ohne Schild	30288	
PC farblose Polycarbonatscheibe	30281	30282
FF beschlagfreie Acetatscheibe	30283	30284
K FF Acetatscheibe mit Kinnschutz	302811	302812
E Elektriker-Ausführung 1000 Volt		30214

Visorama CE EN 166 3 F Grösse mm 345 x 200 470 x 200

Kopfschutzschild aufklappbar, Kopfband verstellbar mittels Drehknopf

farblosem Polycarbonat-Schild 345x200mm

optische Güteklasse 1

ohne Schild	blau	30148	
ohne Schild	orange	30168	
PC farblose Polycarbonatscheibe	blau	30141	30142
FF beschlagfreie Acetatscheibe	blau	30143	30144
PC farblose Polycarbonatscheibe	orange	30161	30162
FF beschlagfreie Acetatscheibe	orange	30163	30164
Forest mit Schutzgitter	orange	301613	
Forest mit Schutzgitter	blau	301413	

Visochem CE EN 166 B Grösse mm 345 x 200 470 x 200

ohne Schild 30518 | |

FF beschlagfreie Acetatscheibe 30513 | 30514 |

K FF Acetatscheibe mit Kinnschutz 305111 | 305112 |

Ersatzschilder Grösse mm 345 x 200 470 x 200


PC Polycarbonatscheibe farblos	39001	39002
FF Acetatscheibe beschlagfrei	39003	39004
Acetatscheibe mit Kinnschutz	390011	390012
Forstgitter zu Visorama Forest	390013	

17

Moderner, leichter Schutzhelm aus Polyethylen
hoher Tragkomfort mit 6-Punkt-Textilbänderung
Stirnschweissband



Druckverschluss



Drehverschluss



ARTICAP II		1 / 20	Art-Nr.	CE EN 397
	gelb		20111	
	weiss		20121	
	rot		20131	
	blau		20141	
	grün		20151	
	orange		20161	
ARTICAP II Roto		1 / 20	Art-Nr.	CE EN 397
	gelb		20211	
	weiss		20221	
	rot		20231	
	blau		20241	
	grün		20251	
	orange		20261	

Frotteschweissband 290111

Lederschweissband 290112

passend zu Articap, Elite und Eurocap

2-Punkt-Kinnriemen 29014

passend zu Articap, Eurocap und Elite

Innenausstattung zu Articap II 29013

Innenausstattung Roto zu Articap II 29023



Schutzhelm + Zubehör



EUROCAP

Schutzhelm aus Polycarbonat mit Belüftung
6-Punkt-Textil-Innenausstattung, Regenrinne
und auswechselbarem Frottée-Schweissband

HiVis (High Visibility = hohe Sichtbarkeit)
wurde entwickelt, damit Sie besonders gut
gesehen werden.



EUROCAP Roto 1/20 Art-Nr. CE EN

ohne Schutzbrille 367 g.

gelb	20612	397
weiss	20622	397
rot	20632	397
blau	20642	397
grün	20652	397
orange	20662	397
hivis	20672	397

EUROCAP Roto S 1/20 Art-Nr. CE EN

mit Schutzbrille 398 g.

gelb	20712	166, 397
weiss	20722	166, 397
rot	20732	166, 397
blau	20742	166, 397
grün	20752	166, 397
orange	20762	166, 397
hivis	20772	166, 397

EUROCAP Roto E 1/20 Art-Nr. CE EN

geprüft 1000 Volt AC / 1500 Volt DC

weiss	22123	397, 50365
gelb	22143	397, 50365

farblose Schutzbrille, beschlagfrei, UV	1/20	290663	166, 170
---	------	--------	----------

getönte Schutzbrille, beschlagfrei, UV	1/20	290664	166, 170
--	------	--------	----------

Lederschweissband	1/20	292011
-------------------	------	--------

Frottéeschweissband	1/20	292012
---------------------	------	--------

Ersatz-Innenausstattung Roto	1/20	29064
------------------------------	------	-------

passend zu Eurocap und Montana



KARA mit Schutzbrille

Schutzhelm KARA aus ABS mit 4-Punkt-Textil-Innenausstattung auswechselbarem Lederschweissband und integrierter, farbloser Schutzbrille, geprüft bis 1000 Volt AC

30mm-Steckschlitz für Zubehör



KARA Monteur mit Schutzbrille

geprüft bis 440 Volt AC



IRIS-2 mit Schutzbrille

Schutzhelm IRIS-2 aus ABS mit 4-Punkt-Textil-Innenausstattung auswechselbarem Lederschweissband und integrierter, farbloser Schutzbrille, geprüft bis 440 Volt AC

30mm-Steckschlitz für Zubehör

KARA mit Belüftung	1 / 20	Art-Nr.	CE EN
gelb		21613	397, 166
weiss		21623	397, 166
rot		21633	397, 166
blau		21643	397, 166
grün		21653	397, 166
orange		21663	397, 166

KARA ohne Belüftung	1 / 20	Art-Nr.	CE EN
gelb		21713	397, 166, 50365
weiss		21723	397, 166, 50365
rot		21733	397, 166, 50365
blau		21743	397, 166, 50365
grün		21753	397, 166, 50365
orange		21763	397, 166, 50365

KARA Monteur mit Belüftung	1 / 20	Art-Nr.	CE EN
orange		21863	397
weiss		21873	397

KARA Monteur ohne Belüftung	1 / 20	Art-Nr.	CE EN
orange		21963	397
weiss		21973	397

IRIS-2 mit Belüftung	1 / 20	Art-Nr.	CE EN
gelb		22013	397, 166
weiss		22023	397, 166
rot		22033	397, 166
blau		22043	397, 166
grün		22053	397, 166
orange		22063	397, 166

IRIS-2 ohne Belüftung	1 / 20	Art-Nr.	CE EN
gelb		22113	397, 166
weiss		22123	397, 166
rot		22133	397, 166
blau		22143	397, 166
grün		22153	397, 166
orange		22163	397, 166

Schutzhelm + Zubehör



Schutzhelm PETZL aus ABS mit 6-Punkt-Textil-Innenausstattung und 4-Punkt-Kinnriemen, 455 g. Geprüft bis 440 Volt AC
30 mm-Steckschlitz für Zubehör

Vent = mit Belüftung

Best = ohne Belüftung

PETZL Vertex	Vent	Best	CE EN
gelb	22413	22313	397
weiss	22423	22323	397
rot	22433	22333	397
blau	22443	22343	397
schwarz	22483	22383	397
orange	22463	22363	397



Schutzhelm IDRA aus ABS mit 4-Punkt-Textil-Innenausstattung auswechselbarem Lederschweissband ohne Belüftung, 620 g.
integrierter Polycarbonat-Schirm gegen Lichtbogen von Kurzschlüssen
Kinnriemen mit 4 Befestigungspunkten, Lampenhalterung.
Helmgrösse verstellbar 53-63cm , Zulassung bis 1000 Volt AC

IDRA Elektriker	1 / 20	Art-Nr.	CE EN
weiss		22223	397, MM, 166, 50365
orange		22263	397, MM, 166, 50365



Zubehör und Ersatzteile	VPE	Art.Nr.	CE EN
farblose Schutzbrille KARA		291663	166 F, 170
getönte Schutzbrille KARA		291664	166 F, 170

farblose Schutzbrille IRIS-2	292063	166 F, 170
getönte Schutzbrille IRIS-2	292064	166 F, 170

Frottéeschweissband KARA / IRIS	291612
Lederschweissband zu KARA / IRIS	291611

Lederschweissband IDRA	292211
------------------------	--------

4-Punkt-Kinnriemen IDRA	29222
-------------------------	-------



Schutzhelm ELITE aus Polyethylen
mit 6-Punkt-Textil-Innenausstattung
auswechselbarem Frottée-Schweissband
Regenrinne, Belüftung, 295 g./ 340 g.
zusätzlich geprüft bis 1000 Volt AC
30mm-Steckschlitz für Zubehör



Schutzhelm + Zubehör

ELITE HC 300		1 / 20	Art-Nr.	CE EN
	gelb		20311	397, 50365
	weiss		20321	397, 50365
	rot		20331	397, 50365
	blau		20341	397, 50365
	grün		20351	397, 50365
	orange		20361	397, 50365

ELITE HC 315 Drehverschluss		1 / 20	Art-Nr.	CE EN
	gelb		20411	397, 50365
	weiss		20421	397, 50365
	rot		20431	397, 50365
	blau		20441	397, 50365
	grün		20451	397, 50365
	orange		20461	397, 50365

Helm-Kälteschuthaube	VPE	Art.Nr.
mit Ohrenklappen	1 / 50	290093

Base-Cap comfort		Art-Nr.	CE EN 812
Baseball-Mütze als Anstosskappe			
	blau	23445	
	schwarz	23485	

Base-Cap deluxe		Art-Nr.	CE EN 812
Baseball-Mütze als Anstosskappe			
	blau / grau	23545	
	HiVis gelb	23575	
	HiVis orange	23595	

MONTANA I



4 graue Klammern für die Befestigung einer Helmlampe

MONTANA II



Mit Designelementen

Diese Schutzhelme aus Polycarbonat mit 6-Punkt-Textil-Innenausstattung sind mit 4-Punkt Kinnriemen, integrierter, farbloser oder rauchgrauer Schutzbrille, Belüftung und auswechselbarem Frottée-Schweissband erhältlich. Sämtliches Zubehör kann auch ergänzt und nachbestellt werden.

Sie haben einen 30mm-Steckschlitz für Zubehör. (Gehörschutzkapseln)

Verpackung 1 / 20 Stück

Ausführungen	
ROTO	Drehknopf
ROTO S	Drehknopf, mit Brille
ROTO K	Drehknopf, Bänderung
ROTO K S	Drehknopf, Bänderung, Brille
ROTO E	Elektriker-Ausführung

Schutzhelm + Zubehör

MONTANA ROTO		I	II	CE EN
Schutzhelm mit Drehknopf				
	gelb	21012	22812	397
	weiss	21022	22822	397
	rot	21032	22832	397
	blau	21042	22842	397
	grün	21052	22852	397
	orange	21062	22862	397

MONTANA ROTO S		I	II	CE EN
Schutzhelm mit Drehknopf und Schutzbrille				
	gelb	21112	22912	397, 166 F
	weiss	21122	22922	397, 166 F
	rot	21132	22932	397, 166 F
	blau	21142	22942	397, 166 F
	grün	21152	22952	397, 166 F
	orange	21162	22962	397, 166 F

MONTANA ROTO K		I	II	CE EN
Schutzhelm mit Drehknopf und Kinnbänderung				
	gelb	21212	23012	397
	weiss	21222	23022	397
	rot	21232	23032	397
	blau	21242	23042	397
	grün	21252	23052	397
	orange	21262	23062	397

MONTANA ROTO K S		I	II	CE EN
Schutzhelm mit Drehknopf, Schutzbrille und Kinnbänderung				
	gelb	21312	23112	397, 166 F
	weiss	21322	23122	397, 166 F
	rot	21332	23132	397, 166 F
	blau	21342	23142	397, 166 F
	grün	21352	23152	397, 166 F
	orange	21362	23162	397, 166 F

MONTANA ROTO E		I	II	CE EN
Schutzhelm mit Drehknopf. Elektriker-Ausführung mit Belüftung.				
Elektriker-Ausführung mit Belüftung, ohne Schutzbrille				
Geprüft bis 1000 Volt AC oder 1500 Volt DC				
	weiss	21412	23212	397, 50365
	gelb	21422	23222	397, 50365
	orange	21462	23262	397, 50365

weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Schutzhelm + Zubehör



MONTANA Forest	I	II	CE EN
Waldarbeiter-Helm-Set	21562	23362	397/352-2

bestehend aus orangem Schutzhelm, Gesichtsschutzgitter und einem orangem Kapselgehörschutz SNR 24 dB

Kombination	Forest 3-teilig	Art-Nr.	CE EN
orange		29156	352-2
gelb		29151	352-2

passend zu Montana I, bestehend aus:

- 1 Gitter
- 2 Gehörschutzkapseln
- 1 Rahmen

Ersatzgitter Mesh	Art-Nr.
zu Montana für Forstwirtschaft	29245

Helm-Tasche mit Artifit	Art-Nr.
zur Befestigung hinten im Helm	
mit Reissverschluss	290010
mit Klettverschluss	290028

Nackenschutz 230x325 mm	VPE	Art-Nr.
orange	1/20	290082
HiVis	1/20	290085
gelb	1/20	290081

Zubehör	Articap II	Eurocap	Montana	KARA	IRIS	IDRA	Elite HC300	Elite HC315
Innenausstattung	29014	-----	-----	-----	-----	-----	29033	-----
Innenausstattung Roto	29024	29064	29064	29164	29204	29224	-----	29043
Frotéschweissband	290112	290112	290112	291612	292012	292212	290112	290112
Lederschweissband	290111	290111	290111	291611	292011	292211	290111	290111
2-Punkt-Kinnriemen	29012	29012	-----	-----	-----	-----	29012	29012
4-Punkt-Kinnriemen	-----	-----	29102	29162	29202	29222	-----	-----
Textil-Helmsack	29003	29003	29003	29003	29003	29003	29003	29003
Nackenschutz orange	290082	290082	290082	290082	290082	290082	290082	290082
Nackenschutz HiVis	290085	290085	290085	290085	290085	290085	290085	290085
Nackenschutz gelb	290081	290081	290081	290081	290081	290081	290081	290081
Brille farblos	-----	290663	290663	291663	292063	292263	-----	-----
Brille getönt	-----	290664	290664	291664	292064	292264	-----	-----
Forest-Set 3-teilig gelb	-----	-----	21512	-----	-----	-----	-----	-----
Forest-Set 3-teilig orange	-----	-----	21562	-----	-----	-----	-----	-----



Zubehör und Ersatzteile	Art.Nr.
Textil-Helmbeutel	29003

passend zu Articap, Elite, Montana und Eurocap

Reflexstreifen	29006
----------------	-------



Helm- und Stirnlampe LED	VPE	Art.Nr.
Headlamp 2451 inkl. 3x1,5V Batterie	1 / 1	290023
Headlamp HL 1004 Akku	1 / 1	290012
Headlamp HL 1004 inkl. 3x1,5V Batterie	1 / 1	290011



PETZL Pixa 1	1 / 1	290013
PETZL Pixa 2	1 / 1	290014
PETZL Pixa 3	1 / 1	290015



PETZL Tikka 2	1 / 1	290016
PETZL Tikka 2 Plus	1 / 1	290017



Clip für Helmmontage	Set 4	290018
----------------------	-------	--------

Diese Clips können am Gummiband verteilt montiert werden, damit die Lampe am Helm befestigt werden kann. Set à 4 Stück



Adapt Universal Lampen-Klebeplatte	290019
------------------------------------	--------



Adapter Tactikka XP Connector	290020
-------------------------------	--------



Adaptionsplatte	290021
-----------------	--------

passend zu Schutzhelm KARA, KARA Monteur und IRIS II

Dafür ist eine Stanzung am Helm notwendig

Passend zu den Lampen Tikka 2 und Tikka 2 Plus

Schützen Sie Ihr Gehör sowohl in der Arbeit als auch in Ihrer Freizeit.



Kapselgehörschutz ARTON		1 / 12	Art.Nr.	CE EN
Günstige Ausführung für fast alle Einsatzbereiche				
SNR 23 dB	H 27 dB	M 20 dB	L 14 dB	
 rot			40131	352-2
 blau			40141	352-2



Kapselgehörschutz ARTON PLUS		1 / 12	Art.Nr.	CE EN
verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel, weiche Dichtungskissen				
SNR 23 dB	H 27 dB	M 20 dB	L 14 dB	
 rot			40231	352-2
 blau			40241	352-2



Kapselgehörschutz PROFI 1000		1 / 12	Art.Nr.	CE EN
Speziell geeignet für Schützen				
SNR 24 dB	H 28 dB	M 21 dB	L 13 dB	
 schwarz			40581	352-2
 blau			40541	352-2
 grün			40551	352-2
 rot			40531	352-2
 orange			40561	352-2



ARTON metal, Kapseln rot		1 / 20	Art.Nr.	CE EN
Kein Schwitzen dank grosser Entlüftungsschlitze, geringer Anpressdruck.				
SNR 23 dB	H 28 dB	M 20 dB	L 13 dB	
Kapselgehörschutz mit Drahtbügel		163 g.	40632	352-2



ARTON metal 1000, Kapseln gelb		1 / 20	Art.Nr.	CE EN
SNR 23 dB	H 28 dB	M 21 dB	L 13 dB	
Kapselgehörschutz mit Drahtbügel			40712	352-2



ARTON metal 2000, schwarz / grau		1 / 20	Art.Nr.	CE EN
SNR 28 dB	H 31 dB	M 26 dB	L 19 dB	
Kapselgehörschutz mit Drahtbügel			408162	352-2



Gehörschutz

ARTON Pocket 1000

1 / 12

Art.Nr.

CE EN

Klappbarer Kapselgehörschutz, hohe Dämmwerte, weiche Kissen

SNR 28 dB H 32 dB M 25 dB L 17 dB

	grau	403151	352-2
	schwarz	40381	352-2
	beige	403141	352-2
	blau	40341	352-2
	orange	40361	352-2
	rot	40331	352-2
	weiss	40321	352-2
	grün	40351	352-2

ARTON 1000

1 / 12

Art.Nr.

CE EN

Kapselgehörschutz

SNR 27 dB H 32 dB M 24 dB L 16 dB

	beige	445141	352-2
	grau	445151	352-2
	rot	44531	352-2
	schwarz	44581	352-2
	blau	44541	352-2
	grün	44551	352-2
	orange	44561	352-2

ARTON Pocket 2000

1 / 12

Art.Nr.

CE EN

Klappbarer Kapselgehörschutz, hohe Dämmwerte, weiche Kissen

SNR 29 dB H 30 dB M 27 dB L 19 dB

	grün	40451	352-2
	orange	40461	352-2
	schwarz	40481	352-2
	grau	404151	352-2
	blau	40441	352-2
	beige	404141	352-2
	rot	40431	352-2
	weiss	40421	352-2

ARTON 2000

1 / 12

Art.Nr.

CE EN

Kapselgehörschutz, hohe Dämmwerte, weiche Kissen

SNR 30 dB H 32 dB M 27 dB L 19 dB

	grün	446151	352-2
	orange	44631	352-2
	schwarz	44681	352-2
	grau	446141	352-2
	blau	44641	352-2
	beige	44651	352-2
	rot	44661	352-2



OPTICOM C		1 / 12	Art.Nr.	CE EN
Leichter Kapselgehörschutz, sehr angenehm zu tragen				
SNR 21 dB	H 25 dB	M 17 dB	L 124 dB	
	grün		45251	352-2
	gelb		45211	352-2
	blau		45241	352-2



VARIO 5005 SD		1 / 12	Art.Nr.	CE EN
Kapselgehörschutz, Ergoform-Polster, ausgewogene Dämmwerte				
SNR 24 dB	H 26 dB	M 21 dB	L 14 dB	
	hellgrau		453172	352-2
	blau		45342	352-2



Active Electronic Stereo		1 / 20	Art.Nr.	CE EN
Klappbarer Stereo-Kapselgehörschutz mit auswechselbaren Batterien.				
Perfektes Hören der Umgebung, dämmt störenden Lärm ab 75 dB				
mit eingebauter Electronic			44481	352-2



Radio FM Stereo		1 / 20	Art.Nr.	CE EN
Klappbarer Stereo-Kapselgehörschutz mit auswechselbaren Batterien.				
mit eingebauter Radio FM			444812	352-2



Kombi-Set		Art.Nr.	CE EN
Schutzbrille Crystal und Gehörschutzpfropfen SuperFit			
farblose Polycarbonatscheibe	blau	117121	166, 352-1
rauchgraue Polycarbonatscheibe	grün	116232	166, 172, 352-1





Hygieneset für	Art.Nr.
Arton und Arton Plus	49011
Arton 1000, Arton Pocket 1000, Clipton	49451
Arton 2000 und Arton Pocket 2000	49461
Profi 1000 und Active Electronic Stereo	49051
Arton metal, Arton metal 1000	49061
Arton metal 2000	49081
Vario 5005 SD	49531
Opticom C	49521



Kapselgehörschutz CLIPTON	1 / 20	Art.Nr.	CE EN 352-2
mit Kunststoffbügel zur Montage an Schutzhelm			
SNR 23 dB	H 26 dB	M 19 dB	L 14 dB
	rot	45731	
	orange	45761	
	gelb	45711	



VARIBOX	1 / 20	Art.Nr.
Aufbewahrungsbox für Wandmontage		
	blau	49731
	rot	49734



ARTICASE	1 / 20	Art.Nr.
Aufbewahrungsbox für alle Kapselgehörschützer und Halbmasken		
	blau	49701
	orange	49702



2537

1826

MULTIBOX	Typ	Art.Nr.	Innenmass
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutz-Sets, immer hygienisch verpackt			
schwarz / transparent	1826	49713	18 x 26.5 cm
schwarz	2537	49723	25 x 37.0 cm

Gehörschutz



ARTIFLEX	VPE	Art.Nr.	CE EN
Bügelgehörschutz mit auswechselbaren Pfropfen aus Polyurethan			
SNR 24 dB	H 27 dB	M 20 dB	L 18 dB
Bügelgehörschutz	1/20	433124	352-1
Ersatzpfropfen, Beutel à 3 Paar		43644	352-1

ARTIFLEX DS	VPE	Art.Nr.	CE EN
Bügelgehörschutz			
SNR 23 dB	H 25 dB	M 20 dB	L 17 dB
Bügelgehörschutz blau	1/20	434124	352-1
Bügelgehörschutz smoke / green	1/20	434134	352-1

FLEXBAND	VPE	Art.Nr.	CE EN
Bügelgehörschutz mit auswechselbaren Pfropfen aus Polyurethan			
SNR 24 dB	H 27 dB	M 20 dB	L 18 dB
Bügelgehörschutz	1/20	432124	352-1
Ersatzpfropfen, Beutel à 3 Paar		43644	352-1

ARTIFIT		Art.Nr.	CE EN
Vorgeformte Gehörschutzpfropfen mit Kordel, wiederverwendbar waschbar, sehr hautfreundlich. Gute Sprachverständlichkeit			
SNR 21 dB	H 22 dB	M 18 dB	L 16 dB
Dispenserkarton 50 Paar in Slit-Pack		44064	352-1
50 Paar in transparenter Kunsstoffdose		44164	352-1

ARTIFIT small		Art.Nr.	CE EN
Vorgeformte Gehörschutzpfropfen mit Kordel, wiederverwendbar waschbar, sehr hautfreundlich. Gute Sprachverständlichkeit			
SNR 21 dB	H 22 dB	M 18 dB	L 16 dB
Dispenserkarton 50 Paar in Slit-Pack		44264	352-1
50 Paar in transparenter Kunsstoffdose		44364	352-1

OROFIT			Art.Nr.	CE EN
Vorgeformte Gehörschutzpfropfen mit Kordel, wiederverwendbar				
SNR 25 dB	H 25 dB	M 21 dB	L 21 dB	
Dispenserkarton à 50 Plastikbeutel à 1Paar			41414	352-1
Karton à 50 transparente Kunsstoffdosen			41514	352-1

ULTRAFIT	Art.Nr.	CE EN
Vorgeformte Gehörschutzpfropfen, wiederverwendbar		
Box à 50 Stk	46613	352-1

Gehörschutz



SUPERFIT Art.Nr. CE EN

Vorgeformte Gehörschutzpfropfen blau mit Kordel, wiederverwendbar waschbar, sehr hautfreundlich. Gute Sprachverständlichkeit

SNR 30 dB	H 32 dB	M 27 dB	L 24 dB
Dispenserkarton à 50 Dosen à 1 Paar	41344	352-1	
Ohne Kordel, Disp. à 50 Dosen à 1 Paar	413141	352-1	
Green, Dispenserkarton à 50 Dosen à 1 Paar	41354	352-1	



MASTER PLUG PU Art.Nr. CE EN

Gehörschutzpfropfen, dauerhafte Rückverformung, optimale Anpassung an Gehörgang, angenehm zu tragen

SNR 27 dB	H 28 dB	M 23 dB	L 22 dB
Dispenser à 250 Kartonboxen à 1 Paar	42463	352-1	
Plastikbox à 2 Paar	44863	352-1	
Plastikdosen à 5 Paar	44963	352-1	
Plastiksack à 1000 Paar	45163	352-1	
Plastiksack à 10'000 Paar	45063	352-1	



COMFORT PLUG Art.Nr. CE EN

Gehörschutzpfropfen

SNR 37 dB	H 36 dB	M 34 dB	L 33 dB
orange	Box mit 200 Paar	41963	352-1
blau	Box mit 250 Paar	41943	352-1
grün	Box mit 250 Paar	41953	352-1
corded	Box mit 200 Paar	42063	352-1
grün/schwarz	Box mit 250 Paar	42053	352-1
green	Dispenser à 500 Paar	44753	352-1
blau	detectable, Kordel	42145	352-1



Gehörschutzpfropfen EAR CLASSIC Art.Nr. CE EN

Dispenserkarton à 250 Paar	42313	352-1
2 Paar in Kunststoffbox	45813	352-1
5 Paar in Taschenpackung	45913	352-1
EAR Dose mit 1 Paar	46013	352-1
Earcaps Bügelgehörschutz	46113	352-1

Gehörschutzpfropfen Art.Nr. CE EN

SNR 37 dB	H 36 dB	M 34 dB	L 33 dB
green	Dispenser à 500 Paar	49745	352-1

Partikelfiltrierende Halbmaske (Feinstaubmaske)

Feinstaubmasken schützen je nach Ausführung vor dem Einatmen von wässrigen oder öligen Aerosolen und Partikeln. Sie bieten keinen Schutz vor Gasen und Dämpfen, selbst dann nicht, wenn sie mit einer Einlage aus Aktivkohle versehen sind. Diese Einlage dient dem Schutz vor unangenehmen, nicht-schädlichen, organischen Gerüchen.

Wichtiger Hinweis Die Lebensdauer der Feinstaubmasken und Filterpatronen ist begrenzt. Damit die Wirksamkeit garantiert werden kann, müssen diese regelmässig ersetzt werden.

Maske	Schutzstufe FFP							Feinstaubmaske
	P1	P1D	P2	P2D	P3	P3D	Ventil	Beschreibung Atemschutz
102								reine Hygienemaske, darf nicht als Staubschutz eingesetzt werden
120		X						nicht giftige, feste und flüssige Partikel und gegen Dolomitstaub
220		X						nicht giftige, feste und flüssige Partikel und gegen Dolomitstaub
1825 V		X					X	nicht giftige, feste und flüssige Partikel und gegen Dolomitstaub
DM 7910	X							nicht giftige, feste und flüssige Partikel
128				X				mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel + D
1925 V				X			X	mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel + D
2925 V				X			X	mindergiftige, feste und flüssige Partikel und gegen Dolomitstaub
226 CV				X			X	mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel
DM 7920			X					mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel
DM 7920 V			X				X	mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel
3025 V						X	X	giftige, feste und flüssige Partikel und gegen Dolomitstaub
4025 V						X	X	giftige, feste und flüssige Partikel und gegen Dolomitstaub
DM 7930 V					X		X	giftige, feste und flüssige Partikel

Klasse	Gesamt-Durchlass	Konzentration	Schutzwirkung vor Partikel
FFP-1	max. 25 %	bis 4-fach	nicht-toxische und nicht-fibrogene Stäube
FFP-2	max. 11%	bis 10-fach	gesundheitsschädliche Stäube, Nebel und Rauche
FFP-3	max. 5 %	bis 30-fach	giftige Stoffe, Enzyme und Mikroorganismen

Alle Masken entsprechen der EN149:2001 und tragen das CE-Zeichen



Maske	Typ	VPE	Art.Nr.	Klasse
AIRCLEAN	9003	50	83827	

Chirurgiemaske 3-lagig, geprüft nach EN 14683, Typ II R



Hygienemaske	102	50	82017	
Hygienemaske	102	5	82917	

Diese Masken dürfen nicht als Staubschutz eingesetzt werden



Feinstaubmaske	120	20	81023	FFP1S
Feinstaubmaske	120	3	83023	FFP1S

gegen nicht-giftige, feste und flüssige Partikel und Dolomitstaub



Feinstaubmaske	220	20	83224	FFP1D
----------------	-----	----	-------	-------

gegen nicht-giftige, feste, flüssige Partikel und Dolomitstaub



Feinstaubmaske	1825 V	10	81113	FFP1
Feinstaubmaske	1825 V	1	83313	FFP1

Ausatmungsventil für erleichtertes Atmen und Dolomitstaub



Feinstaubmaske flach gefaltet	7910	20	81228	FFP1
-------------------------------	------	----	-------	------

gegen nicht-giftige, feste und flüssige Partikel



Feinstaubmaske	128	20	81324	FFP2S
Feinstaubmaske	128	3	83124	FFP2S

gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel und Dolomitstaub



Feinstaubmaske	1925 V	10	83414	FFP2
Feinstaubmaske	1925 V	1	81414	FFP2

gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel und Dolomitstaub, Ausatmungsventil für erleichtertes Atmen



Feinstaubmasken	Typ	VPE	Art.Nr.	Klasse
Feinstaub- + Geruchsmaske	226 CV	10	81614	FFP2
Feinstaub- + Geruchsmaske	226 CV	1	83514	FFP2

gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel und Dolomitstaub, sowie unangenehme, organische Gerüche
Ausatemungsventil für erleichtertes Atmen



Feinstaubmaske	2925 V	10	81514	FFP2D
----------------	--------	----	-------	-------

aus Polypropylenvlies mit Ausatemungsventil für erleichtertes Atmen.
gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel, und Dolomitstaub. Passt sich automatisch der Gesichtsform an.



Feinstaubmaske flach gefaltet	7920	20	81729	FFP2
Feinstaubmaske flach gefaltet	7920 V	20	81719	FFP2

gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel, Ausatemungsventil für erleichtertes Atmen



Feinstaubmaske	3025 V	5	81815	FFP3
Feinstaubmaske	3025 V	1	83615	FFP3

gegen giftige, feste und flüssige Partikel bis 30-facher Grenzwert und Dolomitstaub, Ausatemungsventil für erleichtertes Atmen



Feinstaubmaske	4025 V	10	83715	FFP3D
----------------	--------	----	-------	-------

aus Polypropylenvlies mit Ausatemungsventil für erleichtertes Atmen.
gegen giftige, feste und flüssige Partikel und Dolomitstaub.
Passt sich automatisch der Gesichtsform an.



Feinstaubmaske flach gefaltet	7930 V	20	819110	FFP3
-------------------------------	--------	----	--------	------

gegen giftige, feste und flüssige Partikel bis 30-facher Grenzwert
Ausatemungsventil für erleichtertes Atmen



Bezeichnung	Typ	VPE	Art.Nr.	Klasse
Halbmaske für 1 Filter	Airmask I	1	80121	CE EN 140
Halbmaske für 2 Filter	Airmask II	1	80221	CE EN 140

Je nach Einsatzbereich gegen organische oder anorganische Gase und Dämpfe oder gegen Staub.



Filter	A1	89036	CE EN 141
--------	----	-------	-----------

gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt über 65 °C



Filter	ABEK1	89046	CE EN 141
--------	-------	-------	-----------

gegen organische oder anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und saure Dämpfe, Ammoniak, organische Ammoniakderivate



Filter	ABEK1P3	89056	CE EN 141
--------	---------	-------	-----------

gegen organische oder anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und saure Dämpfe, Ammoniak, organische Ammoniakderivate sowie giftige Partikel oder starke Dampffreisetzung.



Filter	B1	89496	CE EN 141
--------	----	-------	-----------

gegen anorganische Gase und Dämpfe (ausser Kohlenmonoxid)



Feinstaubfilter	P2	1	89066	CE EN 140
-----------------	----	---	-------	-----------

gegen gesundheitsschädlichen Staub, feste und wässrige Partikel

Feinstaubfilter	P3	1	89076	CE EN 141
-----------------	----	---	-------	-----------

hochwirksam gegen giftige, feste und flüssige Partikel wie Staub, Nebel und Rauch



Vorfilter	Pre	89286	
passend zu allen Filtern, schützt und verlängert Lebensdauer des Filters			
Vorfilterhalter	Prefit	89396	
zum Aufschrauben des Vorfilters			

Material und Gefahren von Schutzhandschuhen

Schutzhandschuhe müssen oft vor unterschiedlichen Gefahren (mechanische, chemische, thermische usw.) schützen, aber dabei auch noch einen perfekten Komfort (Passform, Tastempfinden) bieten. Unterschiedliche Arbeitsbedingungen fordern daher unterschiedliche Materialien für Schutzhandschuhe:

Leder

Leder ist gegen mechanische Beanspruchung sehr widerstandsfähig und bis ca. 150 °C hitzebeständig, wobei die Hitzebeständigkeit sich nur auf das Leder bezieht. Ein schmerzfreies Arbeiten hängt von der Kontaktzeit mit dem heißen Werkstück ab. Die Kontaktzeit kann durch eine Isolierung im Handschuh entsprechend verlängert werden. Aluminium-beschichtete Lederhandschuhe können Hitze reflektieren.

Natürlicher Gummi (Latex)

Latex ist sehr elastisch und hat eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Schnitte. Die Temperaturbeständigkeit liegt zwischen -20 °C und +150 °C.

Neopren, Chloropren

Wurde als Alternative für Latex mit einem guten Abriebwiderstand entwickelt. Die Schnittfestigkeit ist nicht so ausgeprägt wie bei Latex. Seine Temperaturbeständigkeit liegt bei einem dauerhaften Kontakt bei ca. +95 °C, bei höheren Temperaturen wird er hart und verliert an Flexibilität. Ab ca. -25 °C wird er steif und ab ca. -40 °C wird er brüchig.

Nitril

Ein synthetischer Gummi mit sehr gutem mechanischen Widerstand gegen Abrieb und Schnitte. Die Flexibilität ist nicht so gut ausgeprägt wie bei Latex, Neopren/Chloropren oder PVC. Temperaturbeständig von ca. -4 °C bis ca. +150 °C. Guter Schutz gegen Öle und Fette.

PVC

PVC ist sehr flexibel und bietet einen hohen Schutz gegen Abrieb. Temperaturbeständig von ca. -30 °C bis ca. +80 °C.

Technische Fasern

Technische Fasern werden gezielt für bestimmte Anwendungsgebiete wie Schnitt- oder Hitzeschutz eingesetzt.

Die Normen im Einzelnen:

EN 420 Grundnorm Schutzhandschuhe EN 420	CE Cat. I Handschuhe für minimale Risiken CE Cat. 1	CE Cat. II Handschuhe für mittlere Risiken CE Cat. 2	CE Cat. III Handschuhe für hohe Risiken CE Cat. 3	EN 388 mechanische Risiken 
EN 374 einfacher Chemieschutz 	EN 374 beständig gegen Chemikalien 	EN 374 beständig gegen Mikroorganismen 	EN 407 Schutz vor thermischen Risiken 	EN 1149 elektrostatische Eigenschaften 
EN 12477 Schutzhandschuhe für Schweißer 	EN 511 Kälteschutz 	Umgang mit Lebensmittel geeignet 	EN 455 medizinische Einweghandschuhe EN 455 1&2	AQL Acceptable Quality Level AQL Wert



Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
BOXER 550	10	12/120	50111	388 + 420 C.II

Rind-Kernspaltlederhandschuh, gefüttert, Canvas-Rücken und -Stulpe einheitliche Männergrösse



BOXER Soft	7 - 11	12/120	50222	420 Cat.I
------------	--------	--------	-------	-----------

Ziegenlederhandschuh, Ganzleder mit eingenähtem Gummizug am Handrücken
Hervorragendes Tastgefühl



BOXER Prima	7 - 12	12/120	50331	388 Cat.II
-------------	--------	--------	-------	------------

Top-Handschuh aus erstklassigem Narbenleder formstabil, auch bei Nässe-Einsatz, sämtliche Nähte doppelt
Lange Stulpe mit Pulsschutz



BOXER Weld	10	12/120	50412	388 + 420 C.II
------------	----	--------	-------	----------------

Schweisserhandschuh aus Rindspaltleder, ganz gefüttert aus nicht brennbarer Baumwolle, gute Isolierung gegen Hitze, 35 cm lang einheitliche Männergrösse



BOXER 541	10	12/120	57014	388 + 420 C.II
-----------	----	--------	-------	----------------

Kernspaltlederhandschuh, verstärkt



BOXER 542	10	12/120	57144	388 + 420 C.II
-----------	----	--------	-------	----------------

Arbeitshandschuh aus geschliffenem Rindleder, Männergrösse



Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
HERCULES	10	12	50653	388+420 Cat.II

Nitril-Handschuh mit Baumwolljersey-Futter, hervorragende Reiss- und Schnittfestigkeit, widerstandsfähig gegen Stiche, Fette, Öle.
Guter Griff dank aufgerauter Handfläche. Rücken teilbeschichtet.



ECONITRIL	7 - 10	12	50753	388-2111 Cat.II
-----------	--------	----	-------	-----------------

Handschuh aus Baumwolle mit flexibler Nitrilbeschichtung
Handrücken unbeschichtet, Strickstulpe, abriebfest, gutes Tastgefühl, guter Trocken- und Nassgriff



TRIVEX	7 - 10	12	50864	420/388/374 K.II
--------	--------	----	-------	------------------

Nitrilhandschuh velousiert, optimaler Schutz gegen Chemikalien
beständig gegen Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Öle und Fette.
Gute mechanische Festigkeit, 33 cm lang.



SUPER-BLUE	10	12	50974	420 / 388 Kat. II
------------	----	----	-------	-------------------

Handschuh aus Naturlatex mit Baumwollstrickfutter, 30 cm lang
Wärme- und Kälteisolierend, gegen Säuren, Basen, Salzlösungen
bedingt gegen Aceton und Alkohol, einheitliche Männergrösse



MULTI-LATEX	7 - 11	12	51074	388/374 Kat. II
-------------	--------	----	-------	-----------------

Industrie- und Haushalthandschuh, 30 cm lang
Baumwoll-Velourisierung, sehr gutes Griffgefühl, lebensmittelgeeignet



POLYNITRIL	8 - 10	12	51191	388-4.1.3.2.Cat.II
------------	--------	----	-------	--------------------

Synthetischer Feinstrickhandschuh
Handfläche und Fingerspitzen mit Nitril-Beschichtung, Stichschutz
fusselfrei, trotz dünner Beschichtung eine hervorragende Griffigkeit



Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
NIT-FLEX weiss	7 - 10	12	51281	388-3.1.2.1-Cat.II
NIT-FLEX grau	7 - 10	12	51381	388-3.1.2.1-Cat.II

Synthetischer, nahtloser Feinstrickhandschuh

Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken atmungsaktiv
Stichschutz, kein Schwitzen, fusselfrei, flüssigkeitsabweisend



ECONOMY 534	8, 10	12	514103	420 Kat. II
-------------	-------	----	--------	-------------

Grobstrickhandschuh aus Baumwolle/Polyesterfaser

Handfläche mit rutschfester Punktbenoppung, mit Strickstulpe
sehr griffig, gute Alternative zu Lederhandschuh



MAGRIP	10	12	515111	388 + 420, Cat. II
--------	----	----	--------	--------------------

Arbeitshandschuhe aus mehrfach getauchtem Latex, Männergrösse
extra schweres Jersey-Futter, gute Polsterung und Schnittfestigkeit
mit offener Stulpe oder Strickstulpe



CRISS-CROSS	8, 10	12	516124	388, Kat. II
-------------	-------	----	--------	--------------

Grobstrickhandschuh aus Acryl/Polyesterfaser

beidseitige Waffelmusterbeschichtung aus PVC mit Strickstulpe
sehr griffig, bequeme Passform beidseitig tragbar



RED SNOW	10	12	517134	388
----------	----	----	--------	-----

PVC-Handschuh mit Schaumisolierung, vollbeschichtet

Strickbund, Schutz vor Kälte und Nässe, aufgeraute Beschichtung
Beständig gegen Säure, Öle, Laugen und Alkohol



Tricot Frauengrösse	8	60	518144	420 Kat. I
Tricot Männergrösse	10	60	519144	420 Kat. I

Baumwoll-Triothandschuh, weissgebleicht, wie eine zweite Haut,
beidseitig tragbar, lässt sofort Schmutz und Abnutzungen erkennen



Bezeichnung	Grösse	Länge	Art.Nr.	CE EN
 ROCKY THERM				
Fausthandschuh	10	30 cm	520154	388 CAT II + 407
Fingerhandschuh	10	30 cm	521154	388 CAT II + 407
Fausthandschuh	10	40 cm	522154	388 CAT II + 407
Fingerhandschuh	10	40 cm	523154	388 CAT II + 407

Kevlar-Gewebe genäht, isolierendes Moltonfutter,
hoher Schnittschutz, kurzzeitiger Schutz bis 500 Grad C



Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
TAEKI 5 hell	7 - 11	12/144	524161	388 + 407
TAEKI 5 dunkel	7 - 11	12/144	525161	388 + 407

Besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material,
gute Griffigkeit, Schnittschutzlevel 5, mit schwarzes PU-Beschichtung



MONTAGE 538	8, 10	12/144	526173	420 CAT II
-------------	-------	--------	--------	------------

Doppelschichtiger Feinstrickhandschuh aus Kunstfaser
innen Baumwolle, Aussenseite äusserst strapazierfähig und abriebfest
Handfläche mit rutschfester Punktbenopfung, mit Strickstulpe
sehr griffig, gute Alternative zu Lederhandschuh



PRO-FIT 865	8 - 10	12/144	527181	388 CAT II + 407
-------------	--------	--------	--------	------------------

Sehr bequemer Nylon-Schutzhandschuh
mit sehr flexibler Nitrilbeschichtung, Pulsschutz, optimales Tastgefühl
sehr gute Abrieb-, Reiss- und Griffestigkeit.



KOSTA 139				
 gelb/ orange	9, 10	12/120	52819	388 CAT II
 grün	9, 10	12/120	52919	388 CAT II

Handschuh aus nahtlosem Baumwoll/Polyestergewebe
mit starker, aber flexibler und griffsicherer Latexbeschichtung.



Bezeichnung	Grösse	Länge	Art.Nr.	CE EN
-------------	--------	-------	---------	-------

PVC-Handschuh 640	10	35 cm	532133	374 Kat.III
-------------------	----	-------	--------	-------------

PVC-Handschuh 640	10	60 cm	533132	374 Kat.III
-------------------	----	-------	--------	-------------

mit Standardstulpe und Trickotbaumwollfutter
ganz beschichtet, universell gegen Laugen, Fette, Öle und Säuren



PVC Handschuh 586	10	27 cm	534133	374 Kat.III
-------------------	----	-------	--------	-------------

PVC Handschuh 586	10	40 cm	535133	374 Kat.III
-------------------	----	-------	--------	-------------

extra stark, gesandete Handfläche, Jersey-Futter
teilbeschichtet, mit Strickbund, gegen Laugen, Fette, Öle und Säuren



Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
-------------	--------	-----	---------	-------

 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 103	8-11	6/120	53636	388 Kat.II
------------	------	-------	-------	------------

Allround-Handschuh aus genarbtem Rindsleder
Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen



 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 117	6-11	12/60	53726	388 Kat.II
------------	------	-------	-------	------------

Montage-Winterhandschuh aus Ziegennarbenleder
Fingerspitzen, Zeigefinger und Daumen sind komplett verstärkt
Mit Klettverschluss. Warm gefüttert mit Polyesterfutter.



 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 203	8-11	6/60	53846	388 Kat.II
------------	------	------	-------	------------

Warmer Winterhandschuh aus vollnarbigem Rindsleder
Allroundhandschuh mit einem extra warmen Futter aus Polyester.
Verschleissfest, mit verstärkten Fingern und einer großzügigen Stulpe.



 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 295	8-12	6/60	53926	388 Kat.II
------------	------	------	-------	------------

Winterhandschuh aus Ziegendleder/Spandex
Wasserdichte Membrane, verstärkte Fingerspitzen, Gummizug
geeignet für Bauarbeiten





Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
 TEGERA 297	8-11	6/60	54026	 TEGERA® by ejendals 420 Kat.I

aus vollnarbigem Ziegenleder der höchsten Qualität
Klettverschluss, wasserdicht, verstärkte Fingerspitzen
Einsatz für Arbeiten bei Kälte und im Winter



 TEGERA 5117	7-11	6/60	541206	 TEGERA® by ejendals 420 Kat.I
---	------	------	--------	--

Chromfrei aus Synthetik, mit Polyester gefüttert
Klettverschluss, verstärkter Zeigefinger
perfekt für Montagearbeiten für die kalte Jahreszeit



 TEGERA 6281	8-11	12/120	542106	 TEGERA® by ejendals 388 / 511
---	------	--------	--------	--

aus Baumwolle und Polyester, sehr hohe Qualität
gebürsteten Innenseite, halbseitig in Latex mit Griffmuster getaucht
geeignet für Arbeiten im Winter



 TEGERA 6282	8-12	6/60	543196	 TEGERA® by ejendals 420 Kat.II
---	------	------	--------	---

Handschuh aus Baumwolle / Acryl / Latex
zur Hälfte in Latex getaucht, ventilierender Handrücken, Strickbund
in der Maschine waschbar bei 40°C, geeignet für Arbeiten im Winter



 TEGERA 7390	8-12	6/60	544136	 TEGERA® by ejendals 388 Kat.II
---	------	------	--------	---

In ölbeständiges und strapazierfähiges PVC getaucht.
Sehr gute Griffeigenschaften durch die aufgeraute Oberfläche.
Mit angenehm wärmenden Acryl gefüttert. Für Arbeiten im Winter



 TEGERA 810	6-10	12/120	545216	 TEGERA® by ejendals 420 Kat.II
--	------	--------	--------	---

ESD-Handschuh aus Nylon und Kohlenfasern
Mit Polyurethan beschichtet, das vor Ölen und Fetten schützt.
Silikon- und chromfrei. Für empfindliche Haut geeignet.
Ohne Nähte mit guter Passform.



Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
-------------	--------	-----	---------	-------

TEGERA®
by ejendals

TEGERA 617	7-11	12/120	546226	420 Kat.I
------------	------	--------	--------	-----------

Ein angenehmer, flexibler Nylon-Montagehandschuh mit Latexbeschichtung und Klettverschluss, silikonfrei, chromfrei atmungsaktiver Handrücken, maschinenwaschbar bei 40°C



TEGERA®
by ejendals

TEGERA 8120	6-11	12/300	547236	420 Kat.I
-------------	------	--------	--------	-----------

Ein geschmeidiger Feinmontage-Arbeitshandschuh Baumwolle. Die Kettelnahrt sorgt für bessere Haltbarkeit. Geeignet für Arbeiten, die Fingerspitzengefühl erfordern.



TEGERA®
by ejendals

TEGERA 8150	7-10	10/100	54876	388/374 Kat.III
-------------	------	--------	-------	-----------------

Robuster Latexhandschuh mit aufgerauter Oberfläche Geeignet für den Umgang mit Chemikalien sowie für die Lebensmittel- oder Arzneimittelindustrie.



TEGERA®
by ejendals

TEGERA 9101	6-10	6/60	549246	388 Kat.II
-------------	------	------	--------	------------

Geschmeidiger, verschleissfester ESD-Handschuh Sehr guter Griff. Chrom- und silikonfrei.



TEGERA®
by ejendals

TEGERA 9105	6-12	6/60	550206	388 Kat.II
-------------	------	------	--------	------------

Anpassungsfähiger und geschmeidiger Handschuh Mit Klettverschluss. Verstärkter Zeigefinger und verstärkte Nähte. Für Montage- und Feinmechanikerarbeiten, die höchste Anforderungen an Fingerspitzengefühl und Griff stellen. Maschinenwaschbar bei 40°C



TEGERA®
by ejendals

TEGERA 9111	6-11	6/60	551206	388 Kat.II
-------------	------	------	--------	------------

Anpassungsfähiger und geschmeidiger Handschuh Mit Klettverschluss. Verstärkter Zeigefinger und verstärkte Nähte. Chromfrei



Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
-------------	--------	-----	---------	-------

 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 9120	6-11	6/60	552206	388 Kat.II
-------------	------	------	--------	------------

strapazierfähige Montagehandschuhe für Handwerker
verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, Klettverschluss, chromfrei



 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 9122	6-11	6/60	553206	388 Kat.II
-------------	------	------	--------	------------

Warmer, geschmeidiger und strapazierfähiger Handschuh
für Bau / Industrie und Handwerk, wintergefüllt.
Klettverschluss, chromfrei, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte,
wasserabweisende Membrane in der Innenhand, waschbar bei 40°C



 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 9126	8-11	6/60	554206	388/511
-------------	------	------	--------	---------

Warmer, geschmeidiger und verschleissfester Handschuh
Geeignet für alle Bauarbeiter und Handwerker in kalten Umgebungen.
Silikonfrei, chromfrei, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte,
wasser- und windabweisende Sympatex Membrane, waschbar 40°C



 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 9132	7-11	6/60	555206	388/511
-------------	------	------	--------	---------

Widerstandsfähiger Winter-Arbeitshandschuh
Wasserabweisende Membrane, vorgebogene Finger, chromfrei.
verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, waschbar bei 40°C

 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 9200	7-11	6/60	556256	388 Kat.II
-------------	------	------	--------	------------

Montagehandschuh aus Macrothan, ungefüllt
Für Arbeiten, die extrem hohe Anforderungen an Verschleissfestigkeit
sowie Geschmeidigkeit und Fingerspitzengefühl stellen.
Klettverschluss, silikonfrei, chromfrei, Verstärkung in der Innenhand
verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, atmungsaktives Material



 **TEGERA®**
by ejendals

TEGERA 9202	7-11	6/60	557206	388 Kat.II
-------------	------	------	--------	------------

Winter-Arbeitshandschuh, verschleissfest, geschmeidig
Klettverschluss, silikonfrei, chromfrei, Verstärkung in der Innenhand,
verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, wasserabweisende Membrane



Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
Showa Assembly Grip Typ 370 Palm-Fit 				
370 Palm-Fit	S - XL	10/120	5581871	388 Kat.II
370 Palm-Fit	S - XL	10/120	5581872	388 Kat.II

Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und lange formstabil
Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, sehr griffig, atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung

					
	Showa Grip 310 S - XL	10/120	5591973	388 Kat.II	
	Showa Grip 310 S - XL	10/120	5591974	388 Kat.II	
	Showa Grip 310 S - XL	10/120	5591972	388 Kat.II	

Robuster Handschuh für griffige Arbeiten mit gutem Tastgefühl
Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol, Latexbeschichtung atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung

				
Showa GP-KV2R	M-XL	10/120	5602773	388/420 Kat.II

Schnittfester Handschuh bei erhöhten mechanischen Risiken.
Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte.
Nitril beschichtet, chemikalien- und ölbeständig.



				
Thermo Grip 451	S-XL	10/120	5612875	388 Kat.II

Allroundhandschuh für mittlere mechanische Risiken der Handfläche
Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte.
Griff-, abrieb- und stichfest. Schützt vor Kälte und Nässe.

				
Showa 380	S-XL	10/120	5621876	388 Kat.II

Leichter, elastischer Schnittschutzhandschuh aus rutschfestem Nylonstrickgewebe mit mikroporöser Nitrilbeschichtung, fusselarm und sehr lange formstabil, Griffsicherheit bei rutschigen Bedingungen, fettabweisende Oberfläche

				
Showa 542	M-XL	10/200	5632971	388 Kat.II

Leichter Schnittschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort.
Schützt vor Ölen und Abrieb, bleibt elastisch und atmungsaktiv



Bezeichnung	Grösse	VPE	Art.Nr.	CE EN
SHOWA 				
Palm Fit BO 500	S-XXL	10/240	5642671	388 Kat.II
Palm Fit BO 500	S-XXL	10/240	5642672	388 Kat.II

Nylonhandschuhe für Reinraum, dehnbares Nylon-Tränergewebe
Handinnenfläche PU-beschichtet. Grosser Tragekomfort
verhindert Fingerabdrücke, schützt vor Abrieb und Schnitt.



SHOWA 				
Showa Top Fit BO 600	S-XL	10/240	5653071	388 Kat.II

Nahtloser Nylonhandschuh für den Reinraum mit beschichteten
Fingerkuppen. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende
Nähte. Extrem griffsicher und elastisch.



SHOWA 				
Showa Grip Lite 265	S-XL	10/240	5661871	388 Kat.II

Nitril getauchter Nylonhandschuh, Handinnenfläche und Fingerspitzen
beschichtet, öl- und chemikalien beständig. Sehr bequem,
anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griffsicher und elastisch.



SHOWA 				
Showa S-Tex KV3	M-XL	12/120	5673172	388 Kat.II

Nitril beschichteter Schnittschutzhandschuh, Handinnenfläche und
Fingerspitzen beschichtet, chemikalien- und ölbeständig.
Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte.



Maxi-Flex	7-11	6/120	568329	388 Kat.II
-----------	------	-------	--------	------------

Montagehandschuh mit flexibler Nitril-Mikroschaumbeschichtung für
maximale Atmungsaktivität. Sehr gute Passform, daher ein gutes
Tastgefühl

Honeywell

APG 8			569338	60903
-------	--	--	--------	-------

Handschuh mit hervorragender Passform und hoher Elastizität mit
grösstem Isoliervermögen zum Arbeiten unter Spannung stehender
Teile bis 1000 Volt



Schutzstufen von Sicherheitsschuhen EN 345

Norm für Sicherheitsschuhe: S1, S1P, S2, S3

Norm für Sicherheitstiefel: S4, S5

Die Einzelheiten der Schuhausrüstung ergeben sich aus den Anforderungen im jeweiligen Arbeitsbereich. So sollen die Schuhe für Bauern wasserdicht sein, für Elektriker isolierend, Feuerwehrleute benötigen flammfeste Schuhe und deren Verschluss sich schnellstmöglich schliessen lässt. In der Industrie sind S2 und S3 Schuhe am häufigsten anzutreffen.



antistatische Sohle



Energieabsorbierender Fersenbereich



öl- und benzinresistente Sohle



Schutzkappe gegen mechanische Einwirkung



Wasserdichtheit (teilweise oder komplett)



durchtrittsichere Zwischensohle



Für alle Arbeiten an denen elektrostatische Ladungen oder Entladungen zu Schäden führen können.

		Kategorie							Beschreibung
Anforderung		SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5	
Antistatisch	A		X	X	X	X	X	X	ohne elektrostatische Aufladung der Sohle
Energieaufnahme	E		X	X	X	X	X	X	Energieaufnahme im Fersenbereich
Ölbeständig	FO	X	X	X	X	X	X	X	Öl- und benzinresistente Sohle
Schutzkappe		X	X	X	X	X	X	X	Kappe gegen mechanische Einwirkungen bis 200 Joule
Feuchtigkeit	WRU				X	X	X	X	Wasserdichtheit am Schuhoberteil
Wasserabweisend	WR						X	X	Wasserdichtheit des ganzen Schuhs
Durchtrittschutz	P			X		X		X	Schutz durch Nägel und andere spitze Gegenstände

Symbol	Gedecktes Risiko	Zulässiger Durchgangswiderstand min. / max.				
CI	Kälteisolierung der Sohle	ESD				
HI	Wärmeisolierung der Sohle	A				
HRO	Hitzewiderstand der Laufsohle bis 300°C / min	Ohm	100 K	1 M	10 M	100 M 1000 M

Symbol	Rutschfestigkeit / Testverfahren
SRA	Rutschhemmung auf Keramik mit Natriumlaurylsulfatlösung (Waschmittel)
SRB	Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerol
SRC	Rutschhemmung SRA und SRB bestanden



Bezeichnung	Kat.	Art.Nr.	CE EN ISO
 ABILITY	S3	60141	20345

Voll-Rindleder-Sicherheitshalbschuh, Grössen 39-47
mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, anatomisches Fussbett
sehr leichte 2-Schicht PU-Profilsohle, rutschhemmend, antistatisch



 CHALLENGE	S3	60241	20345
---	----	-------	-------

Wasserabweisendes geprägtes Leder, Gewicht: 700 gr, Grössen: 36-48
Gepolstertes Faservlies, sehr verschleissfest, komfortabel, antistatisch
antibakteriell und saugfähig



 SALOR	S3	60341	20345:2004
---	----	-------	------------

Wasserabweisendes Leder, abriebfeste Vorderkappe, Grössen: 38-48
antibakteriell und saugfähig, ultra leicht, komfortabel und sehr flexibel.



 SAPHIR	S3	60441	20345:2004
--	----	-------	------------

Vollrindleder, atmungsaktiv und wasserabstossend. Grössen: 38-48
Einsätze aus verschleiss-, reiss- und abrasionsfestem Gewebe.



 ATLANTIS	S3	60541	20345:2004
--	----	-------	------------

Vollrindleder, atmungsaktiv und wasserabstossend. Grössen: 38-48
Einsätze aus verschleiss-, reiss- und abrasionsfestem Gewebe.



 URAGANO	S3	60641	20345:2004
---	----	-------	------------

Schweisserschuh, Nubukleder wasserabstossend. Grössen: 38-48
Klettbandschutz über der Schnürung, Abdeckung aus Leder,
absolut metallfrei.



Bezeichnung	Kat.	Art.Nr.	CE EN ISO
 T-LIGHT	S3	60741	20345:2004/A1:2007

Wasserabweisendes Vollrindleder, leicht und komfortabel, metallfrei.
Grössen 35-48



 SPARROW	S3	60841	20345:2012
---	----	-------	------------

wasserabweisendes Veloursleder, ultraleicht, absolut metallfrei.
Grössen 35-48



 VILLACH	S2	60931	20345:2004
---	----	-------	------------

Speziell entwickelt für die Lebensmittelindustrie und Pharmazeutik
Atmungsaktive und wasserabweisende Mikrofaser, Grössen 36 - 48
Antibakterielles Futter



 LUCERNA	S2	61031	20345:2012
---	----	-------	------------

Speziell entwickelt für die Lebensmittelindustrie und Pharmazeutik
Atmungsaktive und wasserabweisende Mikrofaser, Grössen 36 - 48



 ITALIA	S2	61131	20345:2004/A1:2007
--	----	-------	--------------------

Speziell entwickelt für die Lebensmittelindustrie und Pharmazeutik
Atmungsaktive und wasserabweisende Mikrofaser, Grössen 36 - 48



 BERNA	SB	61271	SB A E EN 345
---	----	-------	---------------

Speziell entwickelt für die Lebensmittelindustrie und Pharmazeutik
Atmungsaktive und wasserabweisende Mikrofaser, Grössen 36 - 48
Offener Fersenbereich, daher Kategorie SB



Bezeichnung	Kat.	Art.Nr.	CE EN ISO
			
SLATE	S3	61342	20345:2004/A1:2007

schwarz/grau im Sneaker-Look bieten einen hohen Sicherheitsstandard bei perfektem Komfort. Wasserabweisendes Leder. Grössen 35-48



			
PARKER	S3	61442	20345:2004 S3

Ein sportlich leichte Sicherheitsstiefel, hitzebeständig bis 120°C. Obermaterial Soft Rindleder, Innenfutter: Pacifico-Textilfutter Grössen 36-48, Weite: 11



			
TROPEA	S1P	61521	345-1 S1P

Schaft aus Rindsleder, Duo-PU-Sohle mit Stahlkappen. Grössen 36-48, Weite: 11



			
TROPEA	S2	61531	345-1 S2

Schaft aus Rindsleder, Duo-PU-Sohle mit Stahlkappen. Grössen 36-48, Weite: 11



			
TROPEA	S3	61541	345-1 S3

Schaft aus Rindsleder, Duo-PU-Sohle mit Kunststoffkappe und Kevlar Sohle. Grössen 36-48, Weite: 11



			
VIBO	S3	61641	20345:2004/A1:2007

Obermaterial: Wasserabweisendes Vollrindleder, Grössen 36-48 extrem komfortabel und zuverlässig.



Bezeichnung	Kat.	Art.Nr.	CE EN ISO
			
PROPEL	S1P	61721	20345:2004

Schaft aus Rindsleder, Duo-PU-Sohle mit Kunststoffkappen und Kevlar Sohle. Grössen 36 - 48, Weite 11



			
ORLANDO	S1P	61822	20345-1 S1P

Ideal für Industrie, Logistik, Montagearbeiten, Grössen: 35-48
Schaft aus Nubukleder, Fussbett aus Polyurethan, durchtrittsichere Sohle



			
BERGEN	S3	61942	20345-1 S3

Schnürstiefel für Forstwirtschaft, Bau und harte Beanspruchungen.
Wasserdicht dank SYMPATEX-Membrane, Grössen: 39-47, Weite 11



			
LADY ANNA	S3	62042	20345:2012

Damenschuh aus Nubuk-Leder, wasserfest, Einlegesohle herausnehmbar
Grössen 35-42



			
LADY AMY	S3	62142	20345:2004/A1:2007

Damenschuh aus Nubuk-Leder, wasserfest, Einlegesohle herausnehmbar
Grössen 35-42



			
ROCKY	S3	62247	20345:2004 S3

Rindkernleder, atmungsaktives Rindnappa-Futterleder, wasserdicht,
Aluminium-Zehenschutzkappe, Grössen 39-47
Nageldurchtrittsichere Laufsohle aus Gummi-PU



Bezeichnung	Kat.	Art.Nr.	CE EN ISO
			
BERG PLUS	S3	62347	CE EN ISO 20345

Hoher Lederschuh, schwarz, Oberteil aus Rindkernleder, Grösse: 36 - 52 bis 7 Stunden nässebeständig, extra weite Stahl-Zehenschutzkappe und stahlfreier Flex-Durchtrittschutz



			
ALPIN Flex HI/CI	S3	62447	CE EN ISO 20345

Hoher Sicherheitstiefel, Oberteil aus Rindkernleder, Grösse: 36 - 48 bis 7 Stunden nässebeständig, extra weite Stahl-Zehenschutzkappe und stahlfreier Flex-Durchtrittschutz



			
NORKA S3 HI/CI	S3	62547	EN ISO 20345-1 S3

Winterstiefel aus Rindkernleder mit Webpelzfutter, Grösse: 36 - 48 7-Punkt-Schnellverschluss-System, hitzebeständig bis max. ca. 120°C




			
LONGSTONE	S3	62648	EN ISO 20345:2012

Feuerwehr-Lederstiefel Longstone, hydrophobiertes Waterproofleder Nitrilgummisohle bis 300°C hitzebeständig. Grössen: 39 - 47 EN 15090:2006 HI 2. FIRE.796.CL1CO.NE.III.CAT. Schutzklasse 1





Bezeichnung	Kat.	Art.Nr.	CE EN ISO
 DRYLOCK 3308	S3	62743	20345:2004



Vollgenarbttes Leder, leicht und angenehm, wasserdicht mit Alukappe.
Die verschleissfeste Sohle verträgt bis zu 300° Grad Hitze, ESD
Grösse 36 - 48, Weite 11



 DRYLOCK 3318	S3	62843	20345:2004
---	----	-------	------------



ESD-Leder-Halbstiefel mit Alukappe, wasserdicht und hitzebeständig.
Die verschleissfeste Sohle verträgt bis zu 300° Grad Hitze
Grösse 36 - 47, Weite 11



 1335 HRO ESD	S3	62943	20345:2004
---	----	-------	------------



Leicht und bequem mit einem Oberteil aus vollnarbigem Leder, ESD
wärmebeständige und verschleissfeste Sohle aus Nitrilgummi
Grösse 36 - 47, Weite 11



 COYOTE 3890 ESD	S2	63033	20345:2004
--	----	-------	------------



Die Geox-Membrane verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und
hält den Fuss angenehm kühl. Verschleissfest mit langer Haltbarkeit.
ESD, Grösse 36 - 47, Weite 11



 TREK Respiri 3870S	S2	63133	20345:2004
---	----	-------	------------



ESD-Sicherheitshalbstiefel mit atmungsaktiver Geox-Membrane.
Auswechselbare Einlegesohle mit doppelten Stossdämpfungszonen.
Grösse 36 - 47, Weite 11



 ZENIT 3010 ESD	S2 SRC	63233	20345:2004
---	--------	-------	------------



ESD-Sicherheitsschnurschuh mit atmungsaktiver Geox-Membrane.
Laufsohle aus RPU für optimale Stossdämpfung und Stabilität.
Grösse 36 - 47, Weite 11



Bezeichnung	Kat.	Art.Nr.	CE EN ISO
 ZENIT 3008	S1 SRC	63313	20345:2004



ESD-Sicherheitssandale mit 3 verstellbaren Klettverschlüssen, mit Alukappe und gedämpfter RPU-Sohle, gepolsterter Schafttrand, Grösse 36 - 47



 EXALTER 9000	S1	63413	20345:2004
---	----	-------	------------



Sehr leichter und gut ausbalancierter Sicherheitsschuh aus Mikrofaser mit Aluschutzhülle und Ventilationslöchern, die den Fuss kühl halten. Grösse 36 - 47



 CHALLENGER Respiro	S1 SRB	63513	20345:2004
---	--------	-------	------------



ESD-Sicherheitssandale mit 3 verstellbaren Klettverschlüssen, GEOX aus Nubukleder, Doppelte Stossdämpfung, gepolsterter Schafttrand Grösse 36 - 47



 5200	SB	63674	20347:2012
---	----	-------	------------



ESD-Pantolette aus Rindsleder, gepolsterter Ristrand, orthopädisches Lederfussbett, Fersenriemen klappbar und verstellbar Grösse 36 - 47



 31131	SRA	63784	20345:2004
--	-----	-------	------------



ESD-Sandale / Berufsschuh aus der Light-Serie. Doppelklettverschluss, Gattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, Grösse 35-48 Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silver Point



 31133	SRA	63884	20345:2004
--	-----	-------	------------



ESD-Schnürschuh, weiss, rutschhemmend mit Reflektorstreifen Gattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, Grösse 35-48 Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silver Point



Bezeichnung	Kat.	Art.Nr.	CE EN ISO
			
BLACK BOOT	S5	63966	20345

Stiefel aus PVC / Nitril, mit Schutzkappe und durchtrittsichere® Sohle
Resistent gegen Kohlenwasserstoffe, chemische Produkte, tierische Fette
und pflanzliche Öle, antistatisch. Grössen 36 - 48



			
ACIFORT gelb	S5	64065	20345:2004
ACIFORT schwarz	S5	64165	20345:2004

Bau-Sicherheitsstiefel aus laugen- und säurebeständigem Kunststoff
leichtes® Trikotfutter, Zehenkappe aus Stahl, 38 cm hoch, antistatisch,
nageldurchtrittsichere Sohle, hitzebeständig bis 70°C, Grössen 39-47



			
Thermo+ orange	S4	64255	345-1
Thermo+ grün	S4	64355	345-1

Kälteschutz Sicherheitsstiefel aus dickwandigem Polyurethan
Öl- und chemikalienbeständig, Thermoisolierung bis - 40 °C
Grössen 39-47



			
BLIZZARD 121	S4	64459	345

PVC/Nitril, mit Stahlkappe, beständig gegen Kohlenwasserstoffe,
Chemikalien, tierische Fette, pflanzliche Öle, Reflexstreifen
Einlegesohle mit Luftzirkulationssystem, Grössen 39-47



Knieschoner PROFLEX 335	90103
-------------------------	-------

in biomechanischer Form für optimalen Sitz in allen Lagen, rutschfest
äusserst robust für jeglichen Einsatzbereich, breite verstellbare Bänder



Knieschoner ERGOFLEX Profi	90102
----------------------------	-------

aus FCKW-freiem Polyurethan, ergonomische Kastenform
entlastet die Kniescheibe, hoher Tragkomfort



Bezeichnung	Grössen	Art.Nr.	CE EN
Latex Untersuchungshandschuhe, leicht gepudert, Box mit 100 Stück			
MED-COMFORT® 01010	XS - XL	91201	455

Latex Untersuchungshandschuhe, puderfrei, Box mit 100 Stück			
MED-COMFORT® 01030	XS - XL	91901	455

Latex Untersuchungshandschuhe, puderfrei, Box mit 100 Stück			
MED-COMFORT® 01230	S - XL	91301	455

Vinyl Untersuchungshandschuhe, leicht gepudert, Box mit 100 Stück			
MED-COMFORT® 01071	S - XL	90401	455

Vinyl Untersuchungshandschuhe, puderfrei, Box mit 100 Stück			
MED-COMFORT® 01290	XS - XL	92001	455

PE Handschuhe, gehämmert, transparent			
Beutel mit 100 Stück	Damen	90701	455
Beutel mit 100 Stück	Herren	90801	455

Nitril Untersuchungshandschuhe, puderfrei, weiss, Box mit 100 Stück			
MED-COMFORT® 01190	XS - XL	90901	455

Nitril Handschuhe, puderfrei, blau, extra stark, Box mit 50 Stück			
HIGH RISK-COMFORT® 1195	XS - XL	91001	374, 388 C3

Nitril Handschuhe, puderfrei, blau, 30 cm, Box mit 100 Stück			
BLUE-COMFORT® ULTRA 300	XS - XL	91101	AQL 1.5, 455

CPE-Überschuhe, blau mit Gummizug, Beutel mit 100 Stück			
Standard	15 x 42 cm	90501	
extra stark	15 x 42 cm	90601	



Bezeichnung	Grössen	Art.Nr.	CE EN
-------------	---------	---------	-------

Overall aus Polypropylen mit Kapuze

weiss	S - XXXL	71415
-------	----------	-------

Overall aus Tyvek L 1431 N mit Kapuze, CE CAT. III, Typ 5+6

weiss	M - XXL	71516
-------	---------	-------

Pro-Safe Overall mit Kapuze, CE CAT. III, Typ 5+6

weiss	716162
-------	--------

Klipphauben, leicht und luftdurchlässig, Dispenser mit 100 Stück

weiss	91401
grün	91501
blau	91601
gelb	91701
rot	91801

Waldarbeiter-Jacke mit Schnittschutz, 50% Nylon, 50% Baumwolle

2 Brusttaschen, 2 Aussentaschen, 1 Innentasche, 1 Handytasche

grün-orange	S - XXXL	74303	381-11 Kl.1
-------------	----------	-------	-------------

Waldarbeiter-Latzhose mit Schnittschutz, 50% Nylon, 50% Baumwolle

verstellbare, elastische Hosenträger, 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche

1 Brustlatztasche, 1 Metertasche (Zollstock)

grün-orange	S - XXXL	74503	381-5 Kl.1
-------------	----------	-------	------------

Waldarbeiter-Hose mit Schnittschutz, 50% Nylon, 50% Baumwolle

Leichter Einstieg durch Reissverschluss im Wadenbereich, Einheitsgrösse

grün-orange	74403	381-5 Kl.1
-------------	-------	------------

Wollmütze, 100% Acryl, Einheitsgrösse

leuchtgelb	72803
leuchtorange	72903
schwarz	Tinsulate 74609



Bezeichnung	Grössen	Art.Nr.	CE EN
-------------	---------	---------	-------

Warnschutzweste WARN-VEST aus Poylester, fluorisierend
mit 2 Reflexstreifen, verstellbarer Klettverschluss

	gelb	L - XL	708132	471 Cl.2
	orange	L - XL	708142	471 Cl.2
	gelb mit 24 LED	universal	7081381	471 Cl.2



Warnschutz-Parka Prevent, 100% Polyester mit PUR-Beschichtung
2 Brusttaschen und 2 Seitentaschen jeweils mit Patten, 1 Innentasche
Wasser- und windabweisend, Kapuze im Kragen einlegbar

	Gelb-grau	S - XXXL	72303	343, 471 Kl.3
	Orange-blau	S - XXXL	72403	343, 471 Kl.3



Warn-, Wetter- und Flammschutzjacke, Kragen mit Kapuze
antistatisch, 98% Polyester 2% Carbon Polyamid, 1 Napoleontasche
2 Taschen mit Patten, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche

	Gelb-blau	S - XXXL	72503	471, 343, 14116
--	-----------	----------	-------	-----------------



Warnschutz-Parka Prevent, 100% Polyester PU-beschichtet
Wasser- und windabweisend, Kapuze im Kragen einlegbar
2 Brusttaschen und 2 Seitentaschen jeweils mit Patten, 1 Innentasche

	Gelb-grau	S - XXXL	721032	343, 471 Kl.3
	Orange-blau	S - XXXL	72203	343, 471 Kl.3



Warnschutz-Regenjacke Prevent, 100% Polyester, Kapuze mit Kragen
2 Seitentaschen mit Druckknopfdeckung, Frontreissverschluss

	Gelb	S - XXXL	72603	343, 471 Kl.3
	Orange	S - XXXL	72709	343, 471 Kl.3



Warnschutz-Jacke, 80% Polyester, 20% Baumwolle
2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten

	Leuchtorange	44-64	73203	471 Kl.2
---	--------------	-------	-------	----------

Warnschutz-Hose, 80% Polyester, 20% Baumwolle, Gürtelschlaufen
2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche, 1 Metertasche (Zollstock)

	Leuchtorange	44-64	73103	471 Kl.2
---	--------------	-------	-------	----------

Warnschutz-Shorts, 80% Polyester, 20% Baumwolle
2 eingesetzte Seitentaschen, Gürtelschlaufen

	Leuchtorange	44-64	73003	471 Kl.2
---	--------------	-------	-------	----------



Bezeichnung	Größen	Art.Nr.
-------------	--------	---------

Thermo-Hemd „JET-SET“

Oberstoff und Futter 100% Baumwolle mit Polyesterwattierung

	rot-schwarz kariert	S - XXL	44203
	blau-schwarz kariert	S - XXL	44103



Berufs-Jacke, 65% Polyester, 35% Baumwolle - 320 g/m²

2 seitliche Schubtaschen, 2 aufgesetzte Brusttaschen, 2 Stiftflaschen

2-teiliger Frontreissverschluss mit Klett- und Druckknopfabdeckung

1 Handytasche, Armabschluss und Druckknöpfe verstellbar

	marineblau	44 - 64	73303
	schwarz	44 - 64	73403



Berufs-Hose, 65% Polyester, 35% Baumwolle - 320 g/m²

2 Beuteltaschen, 2 Gesässtaschen, 1 Beintasche, Metertasche (Zollstock)

1 aufgesetzte Handytasche, 1 Stiftflasche, Werkzeugschlaufe

	marineblau	44 - 64	73503
	schwarz	44 - 64	73603



Pilotenjacke, Polyester, Innen PU-beschichtet, Kapuze im Kragen

abtrennbare Ärmel und Faserpelzfutter, wasser- und winddicht

2 Brusttaschen, Handytasche, 2 Schubtaschen, 2 Innentaschen

	marineblau	44 - 64	73703
	schwarz	44 - 64	73803



Softshell-Jacke 94% Polyester, 6% Elastan, wind- und wasserdicht

atmungsaktiv, 2 Seitentaschen, 1 Ärmeltasche und 2 Innentaschen

	schwarz-orange	S - XXXL	73903
---	----------------	----------	-------

Pilotenjacke, 100% Polyester, TPU Membrane, atmungsaktiv

wind- und wasserdicht, Kapuze im Kragen, Reflexstreifen

2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, 1 Innentasche

	schwarz	S - XXXL	74003
---	---------	----------	-------



Regenschutz, aus reissfestem PU/PVC-beschichtetem Polyamidgewebe.

Preisgünstig, leicht und dennoch strapazierfähig

	Jacke gelb	RAIN-EX S - XXL	712164
	Bundhose gelb	RAIN-EX S - XXL	713164



Bezeichnung

Art.Nr.

SAFETY-BAG

gelb

90201

Effekten-Sack, 31x22x56 cm



SAFETY-BAG II

schwarz

90303

Bau-Effektentasche, Sporttasche 50x30x33 cm



SAFETY-BOX

Beispiel für ein Arbeitsschutzset in Articase oder Artibox

Gerne stellen wir Ihnen Ihr individuelles Set zusammen.



Verpackungsbeispiele

Klarsichtschachtel mit Einleger



PE Beutel mit Header

Allgemeine Geschäftsbedingungen**Erfüllungsort**

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt ausnahmslos unser Geschäftssitz, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

Mehrwertsteuer

Der zurzeit gültige Mehrwertsteuersatz ist in den Preisen nicht enthalten und wird offen ausgewiesen.

Umtausch oder Rücksendungen

Sie können innerhalb von 14 Tagen die Ware zurücksenden. Die Rücksendung hat franko unser Geschäftsdomizil zu erfolgen. Sollten die Waren bei der Rücksendung Spuren von Benutzung oder Beschädigung aufweisen, behalten wir uns das Recht vor, Ersatzansprüche geltend zu machen. Bitte beachten Sie dabei: Schicken Sie den Artikel bitte immer vollständig mit der Originalverpackung an uns zurück - so ist eine schnelle Abwicklung gewährleistet. Damit wir unseren Service verbessern können, legen Sie dem Paket bitte einen Lieferschein bei, auf dem Sie einen Rücksendegrund eingetragen haben.

Liefervorbehalt

Wir liefern solange der Vorrat reicht. Bei Lieferverzögerungen lehnen wir allfällige Schadenersatzansprüche ab.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Artilux AG.

Zahlungsbedingungen

Es gelten die Bedingungen auf den Auftragsbestätigungen und Rechnungen. Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen eingefordert.



Als führender Hersteller von Arbeitsschutzprodukten sind wir in der Lage, alle Produkte

- mit Ihrem Logo zu bedrucken
- in Ihrer speziellen Farbe herzustellen
- in der gewünschten Verpackung zu liefern

Bitte verlangen Sie ein entsprechendes Angebot



Schweiz

ARTILUX SWISS SAFETY AG
Industriestrasse 15
4410 Liestal

Tel. ++ 41 61 906 90 00
Fax ++ 41 61 901 79 82

info.ch@artilux.net

Deutschland

ARTILUX SWISS SAFETY GmbH
Earl.H. Wood-Strasse 8
D-79618 Rheinfelden-Herten

Tel. +49 7623 74 16 11 0
Fax +49 7623 74 16 11 1

info.de@artilux.net